



Aflammer periode

Voorkom aflammerproblemen en geef lammeren een perfecte start

Booijink Veevoeders heeft een speciaal voerpakket voor uw schapen en lammeren ontwikkeld. Door dit programma worden aflammerproblemen voorkomen en krijgen de lammeren de start die ze verdienen.

Goed voer voor drachtige oaien is enorm belangrijk met het oog op vlot geboren worden van actieve lammeren met een goed geboortegewicht. In dit stadium is het belangrijk dat oaien bijgevoerd worden met goed kuilvoer / hooi. Geef extra aandacht aan eventuele schimmelplekken in met name kuilvoer, dit met het oog op listerose (verwerpen).

- ✓ **Schapenbrok (code 2336)**
 - Onderhoudsvoer voor oaien
- ✓ **Lacto Schapenkorrel (code 2335)**
 - Vanaf ± 10 dagen voor het lammeren
- ✓ **Lammerenopfok korrel (code 2337)**
 - Vanaf ± 10 dagen na het lammeren tot 6 maanden leeftijd
- ✓ **Provilam Speen (1576)**
 - Bij meer lammeren dan melk



Tips rondom het aflammeren:

- Hygiënisch werken
- Navel ontsmetten voorkomt ontstekingen
- Zorg dat de lammeren tijdig biest opnemen. Het lam moet de 1^e 24 uur 800 tot 1000 ml opnemen zodat het immuunsysteem en darmactiviteiten goed op gang komen.

Om de algemene weerstand van de schapen en lammeren te verbeteren kan de Rupromin schapenemmer ingezet worden. Hierdoor blijven de dieren gezonder en presteren ze beter.

