



Provilam voerschema

Geef alle lammeren een optimale start.

Voor 1 liter melk is 165 gram Provilam melkpoeder en 835 gram water nodig. Los de benodigde hoeveelheid Provilam kunstmelkpoeder op in een deel van het water met een temperatuur van ca. 55 C en roer dit goed door. Voeg daarna de rest van het water koud toe en roer dit door. De melk kan direct aan de lammeren verstrekt worden.

Week	Dag	Poeder: water Verhouding	Gram Provilam:water per lt. melk	Gram Provilam per dag	Liters melk per voeding	Aantal voedingen per dag
1	1-3	1:5	165 : 835	165	0,2	5 à 6
1	4-7	1:5	165 : 835	200	0,4	3
2	8-14	1:5	165 : 835	250	0,5	3
3	15-21	1:5	165 : 835	330	1,0	2
4	22-28	1:5	165 : 835	330	1,0	2
5	29-35	1:5	165 : 835	250	0,75	2
6	36-42	1:5	165 : 835	165	0,5	2

Bij fles- en emmervoeding is de gewenste drinktemperatuur 40 C. Bij voorraadvoeding via de lambar dient de melk vanaf week 2 koud te worden verstrekt.

Spenen kan abrupt gebeuren na de zesde week, afhankelijk van de ontwikkeling en het gewicht van het lam. De opname van een lammenkorrel dient minstens 250 gram per dag te zijn. Lammerenkorrel en ruwvoer dienen vanaf de derde dag vrij ter beschikking te staan.