

Leesvoer uit de regio

Het Booijink Veevoerders magazine houdt u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de mengvoederbranche.



→ 6

Kuisen, poetsen, reinigen
en schoonmaken

→ 12

Onder de loop:
Vitamine D



■ BOOIJINK ■
VEEVOEDERS

*Groot genoeg om
te concurreren
en klein genoeg
om u te kennen!*



Colofon

Redactie: Vié Virtual Office Support
Opmaak: Booijink Veevoerders



Inhoudsopgave

Het Booiijink Veevoeders Magazine verschijnt vier keer per jaar. Met dit magazine informeren wij u over wat er allemaal speelt in de varkens- en rundveehouderij en brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste facetten binnen nutritie (voersamenstelling) en grondstoffen.

Ook laten we iedere editie een medewerker aan het woord. Kortom, dit magazine biedt u een uniek kijkje in onze keuken.



→ 5

Voorwoord door
Paul Booiijink:
Een overall als lab-jas



→ 6

Kuisen, poetsen, reinigen
en schoonmaken



→ 10

Achter de
schermen bij
de afzaklijn



→ 8

Voederbieten: een gewas
met mogelijkheden voor
de toekomst



→ 11

Uitdagingen in
de Europese
transportsector



→ 12

Onder de loep:
vitamine D



→ 14

Medewerker aan
het woord:
René Mulders

*Heeft u vragen over een
onderwerp uit dit magazine
of wilt u over een ander
onderwerp van gedachten
wisselen? Onze specialisten
helpen u graag!*

*www.booiijinkveevoeders.nl
Info@booiijinkveevoeders.nl*



Zijn we ons als agrariër eigenlijk wel bewust van onze buitengewoon bevoorrechte positie in de wereld?

Voorwoord

Een overall als lab-jas



Giel Booijsink



Paul Booijsink

In onze eigen agrarische wereld weten wij het wel, maar geloven wij het ook? Zijn wij ons bewust van onze bevoorrechte positie in de wereld. Weet jij waarom je elke dag de stal in loopt? Of een fabriek in ons geval? Ik denk dat weinig mensen stilstaan bij het feit dat ons dagelijks werk grote impact heeft op de wereld. Elke dag moeten we het voorbeeld geven om met minder middelen, meer te produceren. Tegelijkertijd moet het dierenwelzijn omhoog en de impact op het milieu omlaag.

Heb jij dat ook wel eens? Dat je ondanks dat je die ochtend fluitend de stal of fabriek in liep, die dag niets uit je vingers komt en alles mislukt. Zo'n dag dat je blij bent als je 's avonds voor het journaal zit. Totdat je hoort dat je weer als probleem wordt gezien vanwege iets met stikstof... zucht... Het is dan moeilijk om te beseffen hoe bevoorrecht je eigenlijk bent.

Je hebt namelijk niet alleen de hele dag gewerkt om voedsel, zoals melk en vlees te produceren voor de mensheid. Het is meer dan dat: wij hebben namelijk het geluk dat wij dit werk mogen doen in een land van vooruitstrevendheid. In de wereld van voedselproductie zijn wij in Nederland namelijk de absolute nummer 1.

Elke dag proberen wij met honderden kleine en drie grote beslissingen meer voedsel te produceren met minder input. Hierbij krijgen de dieren de beste verzorging ter wereld .. én ... gaat de meeste en beste zorg uit naar de natuur. Het maakt hierbij niet uit of je 13.000 liter of 10.000 liter per koe per jaar produceert, of dat je 38 biggen of 30 biggen per jaar per zeug speent.

Deze manier van voedsel produceren is van een uitzonderlijk hoog niveau en in een klein land als Nederland leren wij allemaal van elkaar. Wij zijn daar ook beter en verder in dan Duitsland, Frankrijk en Denemarken die ook op een hoog niveau opereren. Soms hoor of zie je verhalen van zeer mooie bedrijven in Spanje, China of de VS, maar dat zijn vaak kopieën van Nederlandse bedrijven met grote financiële input in plaats van dat ze voorlopers zijn. Van die bedrijven kan Nederland dus helaas niet leren.

In Nederland is de welvaart zo hoog, dat mensen maar 10 procent van hun inkomen besteden aan voedsel, zodat er iPhone's gemaakt kunnen worden en ASML zijn chipmachines. Die welvaart zorgt er vervolgens voor dat mensen veel meer zorg dragen voor de wereld dan de mensen die moeten vechten voor hun bestaan. Dat verband is keer op keer bewezen.

De impact van verbeteringen die u dus aanbrengt op uw bedrijf met bijvoorbeeld 60 koeien of bij uw zeugen bedrijf met 300 zeugen is gelijk. Of u nu gangbaar of biologisch bent. De verbeteringen vinden vervolgens hun weg naar de wereld met bijna 8.000.000.000 mensen. Dat is toch anders dan dat u zou boeren in Canada. Hetzelfde werk, maar veel minder impact.

Dit verhaal probeer ik ook op onze medewerkers over te brengen. Dat is vaak niet makkelijk als je zelf, of je medewerker, onder het meel zit, omdat je net 2 uur hebt lopen te kijken aan een vastgelopen pers. Of voor een vertegenwoordiger die net de wind van voren kreeg van een klant. Of wanneer je als Chauffeur in de regen staat te lossen. Die impact begint namelijk door hard te werken aan basale taken. Die enorme voorlopersrol is moeilijk te zien wanneer je druk bezig bent om in de eerste plaats te zorgen dat de basale taken uitgevoerd worden in je smerige overall ipv een schone labjas. Die smerige overall zorgt echter wel voor meer innovatie, een schonere wereld en beter dierenwelzijn! Ik hoop dat dat bewustzijn binnen ons bedrijf, bij u en in Nederland weer gaat groeien. Dat u beseft dat het een voorrecht het is om te mogen ploeteren in Nederland en dat dat impact heeft op 8.000.000 miljard mensen!

Paul Booijsink, Directeur

Kuisen, poetsen, reinigen en schoonmaken


Het schoonspuiten van hokken, afdelingen en stallen zijn taken waarin menig varkensbedrijf de nodige arbeidsuren per week stopt. Als er grondig schoongemaakt wordt, heeft dit een positief effect op de darmgezondheid van de varkens. En gezonde darmen hebben varkens nodig om harder en efficiënter te groeien. Een kat in 't bakkie. Of toch niet?



Jorieke ten Have
Specialist
varkenshouderij

Grondig schoonmaken zorgt voor vermindering of verdwijning van infectiedruk van bijvoorbeeld Salmonella, E. coli, PIA- en PED-virus. Dit zijn pathogenen die na opname ontstekingsreacties kunnen veroorzaken in de darmen. Grote en vele ontstekingen vallen op doordat het dier klinisch ziek wordt. Maar bij subklinische ziekte zijn de ontstekingen klein en lijkt het dier geen last te hebben. Deze subklinische ontstekingen hebben echter twee gevolgen:

- 1 Een gedeelte van de darmoppervlakte is ontstoken. Hierdoor kunnen op die plekken weinig tot geen nutriënten opgenomen worden.
- 2 Een ontstekingsreactie zorgt ervoor dat de beschermende darmbarrière meer opengaat. Hierdoor kunnen pathogenen sneller naar binnen. Dit betekent dat het afweersysteem van het varken harder moet werken om het dier gezond te houden.



‘Vuile omgevingen veroorzaken groeivertraging.’

Wanneer een varken wordt opgelegd in een vuile omgeving, zal het dier eerder leiden aan subklinische darmontstekingen. Niet alleen verslechtert de voederconversie doordat de darmen de nutriënten slechter kunnen opnemen. Ook wordt door de darmontstekingen meer energie verbruikt voor extra afweer, wat ten koste gaat van de groei. Kort gezegd: het opleggen in een vuile omgeving veroorzaakt groeivertraging wat kan resulteren in een lager aflevergewicht, langere rondes of meer onder eind.

Om daar meer vat op te krijgen maken we de afdelingen schoon. Aangezien infectiedruk meestal niet waarneembaar is met het blote oog, benadrukken we de volgende aspecten van het schoonmaken:

→ **Maximale ventilatie**

Zorg ervoor dat gedurende het gehele schoonmaakproces de maximale hoeveelheid ‘vuile’ lucht wordt afgezogen. Lucht bevat niet alleen O₂, CO₂ en NH₃, maar ook fijnstof. Tijdens de schoonmaak ontstaat een grote hoeveelheid fijnstof, bestaande uit water, stof, bacteriën en virussen. Bij onvoldoende ventilatie dwarrelen ze na de schoonmaak weer neer op de schone vloer.

→ **Voerbakken**

Schenk extra aandacht aan voerbakken, zowel aan vaste als bijgeplaatste voerbakken. Gedurende eerste dagen na opleg heeft restvoer invloed op het gedrag van biggen en op hun immuniteit. Niet alleen restvoer, maar ook vuiligheid wordt na de schoonmaak nog vaak waargenomen in de bakken.

→ **Inweekmiddel**

Controleer of het inweekmiddel ook voldoende werkt bij lage temperaturen als u geen heet water (65°C) gebruikt.

→ **Ontsmettingsmiddel**

Gebruik de correcte concentratie en wachttijd van het ontsmettingsmiddel. De meeste middelen beschadigen of doden bacteriën pas bij een bepaalde concentratie die een bepaalde tijd nodig heeft om de bacterie binnen te komen. Controleer altijd het etiket.

→ **Waterleidingen**

Maak waterleidingen schoon, ook als er geen zuur of medicatie is gebruikt. Het is heel vervelend als de varkens een enorme slok aan bacteriën binnenkrijgen via de waternippel. Spoel de leidingen door vanwege stilstaand water, maar gebruik ook reinigingsmiddelen in het drinkwater om bio-filmen te voorkomen.

→ **Klimaat**

Zorg voor een droge en warme afdeling bij opleg.

→ **Mestschuim**

Voorkom dat mestschuim uit de mestkelders door spleten en roosters omhoogkomt. Terwijl u de dag ervoor alle infectiedrukken in de put hebt laten verdwijnen, komt het met het schuim weer terug op de vloer. Vaak wordt een relatie waargenomen tussen gestegen mestschuim en verhoogde Salmonella-waarden in het bloed.



‘Mestschuim uit kelders verhoogt infectiedruk.’



Voederbieten: een gewas met mogelijkheden voor de toekomst

De voederbiet is terug van weggeweest. Het areaal voederbieten zit flink in de lift. De KVEM-opbrengst per hectare is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Een geslaagde teelt voederbieten levert 18 à 20 ton droge stof per hectare op met een voederwaarde tussen de 1100 – 1200 VEM per kilogram droge stof. De smakelijke voederbieten stimuleren ook nog eens de totale opname en geven daarnaast vaak een verhoging van melkvet en melkeiwit. Kortom: het is een gewas met mogelijkheden voor de toekomst.



René Mulders
Specialist
rundveehouderij

Een geslaagde voederbietenteelt begint bij de keuze van een geschikt perceel. Kies voor een niet te zwaar, goed ontwaterd perceel met een voldoende hoge pH van minimaal 5,6 (zand) of 6,0 (klei). Ook de voorgeschiedenis van het perceel is belangrijk, vooral met het oog op mogelijk aanwezige ziekten (rhizoctonia). Graan, mais en aardappelen zijn prima voorvruchten mits de bodemstructuur in orde is.

Het is belangrijk dat de bemesting wordt afgestemd op de bodemvoorraad en beschikbaarheid van de verschillende elementen. Een bemesting met een drijfmestgift van 40 m³/ha. en daarnaast 150-200 kg K₂O en 150 kg Na₂O moet normaal gesproken voldoende zijn. De sporenelementen borium, magnesium en mangaan zijn voor een maximale opbrengst ook van cruciaal belang.

De beste tijd om voederbieten te zaaien is vanaf half april omdat de kans op vorstschade dan beperkt is. De zaaidichtheid ligt op 120.000 zaden per hectare, de zaaidiepte is 2 à 3 cm en de rijafstand 18 cm. Zorg voor een fijn, egaal en vlak zaaibed.

Voordat de bieten geoogst worden, is het wel belangrijk om na te denken over de bewaring van de bieten en de manier van voeren. Er zijn 2 manieren die het meest worden toegepast:

→ 1 Inkuilen met snijmais

Het voordeel hiervan is dat je jaarrond bieten kunt voeren. Daarnaast stijgt de voederwaarde en smakelijkheid van het kuilvoer zodat je een hogere droge stof en VEM opname per dag bereikt bij de koeien. Je hebt alleen wat extra arbeid tijdens het inkuilen van de voederbieten. Nadeel van deze methode is dat de voederbiet bij de oogst in september/ oktober nog niet volledig is uitgegroeid. Daardoor laat je dus wat opbrengst liggen.

→ 2 Vers voederen

Het voordeel hierbij is dat je het volledige groeiseizoen benut. Daardoor krijg je dus de hoogste VEM/ha. Voederbieten zijn super smakelijk waardoor je een hogere droge stof opname krijgt. Ook kun je de bieten sturend voeren, afhankelijk van de rest van het basisrantsoen. Nadeel is echter dat de bieten uiterlijk tot eind maart vers gevoerd kunnen worden (dus niet jaarrond. Ook moeten bieten kunnen ademen, dus alleen bij vorst afdekken tijdens de bewaring. Dus wanneer je als veehouder op zoek bent naar krachtvoervervangers en/of maximaliseren van de VEM-opbrengst per hectare, dan kunnen voederbieten een prima gewas zijn.

‘Een groot voordeel van voederbieten is het hoge vet- en eiwitgehalte in de melk.’

In het kort de voordelen op een rij:

- Hoogste KVEM en DVE-opbrengst per hectare.
- Smakelijke voederbieten stimuleren de ruwvoeropname.
- Verhoging van de vet- en eiwitgehalte in de melk.
- Mogelijke besparing op krachtvoer.
- Telt als 3^{de} gewas mee voor gewasdiversificatie.
- Door laag fosforgehalte gunstig voor de fosfaatbalans.

Gezien deze voordelen is door het voeren van voederbieten in bepaalde bedrijfssituaties zeker extra financieel voordeel te behalen, door krachtvoerbeparing, hogere vet- en eiwitgehalten, hogere energiedichtheid (minder conditieverlies) en hogere voeropname.

‘Hoogste KVEM en DVE opbrengst per hectare.’

Wilt u weten of het telen van voederbieten voor uw bedrijf ook een serieuze optie kan zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze specialisten van Booijink Veevoerders B.V.



Achter de schermen bij... de afzaklijn

Het voer dat geproduceerd wordt voor zakgoed of bigbags, wordt rechtstreeks uit de fabriek, op onze eigen lijnen verpakt in de juiste zakken. Dit doen we met behulp van een automatische weegschaal en een innovatief verpakkings systeem. Zo kunnen we naast het voer, ook de zakken op maat leveren.



Productiecapaciteit afzaklijn

Op volle productiesnelheid is het mogelijk om 6 ton voer per uur te verwerken op de afzaklijn. Dit zijn ongeveer 240 zakken. De snelheid varieert door het soort voer.

Soort voeders op de afzaklijn

Voor dieren die extra voeraandacht nodig hebben, zoals bv: biggetjes en kalfjes vullen we zakgoed met speciaalvoerders. Voor kleine en grote hobbyboeren vullen we zakgoed met voeders voor paarden, schapen, geiten, konijnen, varkens, koeien en kippen.



Uitdagingen in de Europese transportsector

In de hedendaagse Europese transportsector worden vrachtwagenchauffeurs geconfronteerd met diverse uitdagingen, variërend van een tekort aan gekwalificeerde chauffeurs tot toenemende werkdruk. Deze problemen worden verergerd door geopolitieke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne.

In de wereld van transport en logistiek spelen vrachtwagenchauffeurs een essentiële rol bij het leveren van goederen. Een specifiek aspect dat de aandacht trekt, is de afhankelijkheid van Oekraïne binnen de transportsector, met name met betrekking tot veevoeder. Deze afhankelijkheid kan aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel de vrachtwagenchauffeurs als de bredere agrarische industrie.

Veevoeder, zoals graan en soja, vormen een cruciaal onderdeel van de voedselproductieketen. Het wordt gebruikt als voedingsbron voor het fokken en onderhouden van dieren in de veeteeltsector. Oekraïne staat bekend als een belangrijke exporteur van deze grondstoffen, en de transportsector speelt een cruciale rol bij het veilig en tijdig vervoeren ervan naar verschillende bestemmingen in Europa.

Echter, de afhankelijkheid van Oekraïne brengt ook uitdagingen met zich mee. Politieke instabiliteit, conflicten en geopolitieke ontwikkelingen beïnvloeden de transportroutes en zorgen voor onzekerheid in de aanvoer van veevoeder. Dit heeft directe gevolgen voor vrachtwagenchauffeurs, die te maken kunnen krijgen met verstoorde routes, vertragingen en zelfs risico's voor hun veiligheid in conflictgebieden.

Het is van cruciaal belang dat de transportsector zich bewust is van deze afhankelijkheid en de mogelijke risico's die daarmee gepaard gaan. Het waarborgen van alternatieve aanvoerroutes en het diversifiëren van de bronnen van veevoeder kunnen helpen om de impact van eventuele verstoringen te minimaliseren. Dit vereist samenwerking tussen transportbedrijven, producenten van veevoeder en

overheidsinstanties om veerkrachtige oplossingen te vinden.

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden en het welzijn van vrachtwagenchauffeurs. Deze beroepsgroep wordt vaak geconfronteerd met lange werktijden, hoge werkdruk en uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het bevorderen van goede werkomstandigheden, fatsoenlijke lonen en voldoende rusttijden is essentieel om ervoor te zorgen dat vrachtwagenchauffeurs hun werk veilig en efficiënt kunnen uitvoeren.

Bovendien moet er worden geïnvesteerd in opleiding en training van vrachtwagenchauffeurs, met name op het gebied van veiligheid, technologie en milieuvriendelijk rijden. Het bevorderen van duurzame praktijken en het verminderen van de ecologische voetafdruk van de transportsector zijn belangrijke aspecten voor een toekomstbestendige industrie.



Tomas Wagenaar
Grondstoffen planning en allround medewerker

‘Wij zijn ons bewust van de mogelijke risico's in de transport sector.’

Onder de loep: vitamine D

De aandoening rachitis (een stoornis van de botvorming bij kinderen) is al eeuwen bekend. Eerst werd gedacht aan een voedingsgebrek, later aan een gebrek aan zonlicht. In 1922 werd de naam 'vitamine D' gegeven aan een stof in levertraan, waarmee rachitis kon worden voorkomen. Inmiddels is duidelijk dat vitamine D door het lichaam kan worden aangemaakt onder invloed van zonlicht en het in alle levensfasen noodzakelijk is in het lichaam.

Vitamine D speelt bij zoogdieren een belangrijke rol in de ontwikkeling van het skelet en het botmetabolisme. Bot heeft de functie om lichaamsstructuren te ondersteunen, organen te beschermen en samen met spieren beweging mogelijk te maken. Daarnaast zijn botten betrokken bij de vorming van nieuwe witte en rode bloedcellen. Verder functioneren botten als opslag van mineralen. Vitamine D regelt de opname van calcium en fosfor uit de dunne darm in het bloed en is daarmee cruciaal voor het botmetabolisme. Zelfs als er genoeg calcium en fosfor aanwezig is, kan het dier hiervan toch onvoldoende opnemen indien het vitamine D gehalte te laag is.

Naast het botmetabolisme is vitamine D ook belangrijk voor het goed functioneren van onder andere het immuunsysteem. Een tekort aan vitamine D leidt tot een tekort aan calcium en/of fosfor. Dit uit zich in spierzwakte, verzwakte botten, stijfheid, gezwollen hak- en kniegewrichten en verminderde groei.

Opname van vitamine D gebeurt via de voeding of wordt aangemaakt in de huid door blootstelling aan zonlicht.

Er komen twee vormen van vitamine D voor:

- ergocalciferol (vitamine D2) en
 - cholecalciferol (vitamine D3).
- Plantaardige producten bevatten alleen vitamine D2, terwijl vitamine D3 alleen gevonden wordt in dierlijke producten.

In de huid van vele diersoorten wordt een grote hoeveelheid vitamine D3 aangemaakt onder invloed van UV (zon) licht. Een donkere huid zorgt voor minder aanmaak van vitamine D, omdat pigment het UV licht tegenhoudt. Onze moderne dieren zijn tegenwoordig meestal vegetariërs, en worden daarnaast vaak in stallen gehouden met weinig tot geen direct daglicht. Om te voldoen aan de vitamine D-behoefte zijn dieren dan ook deels of geheel afhankelijk van vitamine D, dat extra wordt toegevoegd in het voer.

Zodra het dier vitamine D binnenkrijgt wordt het opgenomen in de dunne darm met behulp van vet. Voordat het biologisch actief is, moet vitamine D2 eerst worden omgezet naar vitamine D3. Vitamine D2 wordt in de lever omgezet in 25 OH D. Vervolgens wordt het naar de nieren gebracht om daar te worden omgezet in de actieve stof 1,25 di OH D.

De productie van deze actieve stof wordt nauw gestuurd door de nieren, in reactie op de hoeveelheid calcium en fosfor in het bloed. De behoefte aan vitamine D is dan ook grotendeels afhankelijk van de verhouding calcium en fosfor in het lichaam.

Naast dat onze moderne dieren plantaardige voeding krijgen en veelal binnen worden gehouden, groeien dieren steeds efficiënter. Een dier heeft minder voer nodig dan een tiental jaar geleden. Daarmee krijgt het dier minder nutriënten binnen, waaronder ook minder vitamines en mineralen. Voor de toevoeging van vitamine D geldt een wettelijk maximum in het voer, die intussen verouderd is omdat er geen rekening is gehouden met de efficiëntere genetica. Een tekort aan vitamine D zal dan ook eerder optreden.

Er is wel een oplossing in de vorm van beter beschikbare vitamine D, 25 OH D, wat binnen de wettelijke norm ingezet kan worden in het voer. Het blijft dan echter nog de vraag of onze moderne dieren hiermee voldoende binnenkrijgen in alle levensfasen.



Nutritie

'Om te voldoen aan de vitamine D behoefte, kan het extra worden toegevoegd aan het voer.'



Fennie Bouwknecht
Nutritionist



'Vitamine D is cruciaal voor het botmetabolisme.'

Medewerker aan het woord: *René Mulders* Specialist rundveehouderij

René Mulders, 57 jaar en woont samen met zijn vriendin en kinderen in zijn geboorteplaats Rossum.

Zes jaar alweer! In juli 2017 begon René als buitendienst medewerker voor de rundveehouderij bij Booijink Veevoerders. "Mijn agrarische opleiding was een schot in de roos, want inmiddels zit ik al meer dan 30 jaar in deze mooie sector, met melkvee als specialisatie."

Waarom staat er op de taart 25 jaar, als je 6 jaar bij Booijink werkt?

"Nou, dat is omdat ik al 25 jaar in deze voedersector zit. Eerst 19 jaar onder de vlag van Booijink bij Velthof Veevoerders en nu 6 jaar bij Booijink Veevoerders."

Waarom heb je voor Booijink Veevoerders gekozen?

"Dit bedrijf past bij mij. Niet te groot, zodat alles goed op elkaar is afgestemd. De lijnen zijn kort, dus je kan heel snel schakelen. Het voelde gewoon goed"

Hoe ziet een dag van jou er uit?

"Meestal begin ik de dag achter de laptop. Dan controleer ik eerst de gegevens van melkleveranties en melkcontroles van mijn klanten en kijk naar patronen en afwijkingen. Als daar bijgestuurd moet worden dan zorg ik daar eerst voor, voordat ik de boer op ga.

Zodra ik de boer op ga vloeien daar natuurlijk weer allerlei werkzaamheden uit voort, zoals rantsoenen berekenen, bemestingsplannen bijsturen of andere administratieve werkzaamheden om mijn klanten te ontzorgen. Genoeg om de dag te vullen.

Had je zelf geen boer willen worden?

"Ja, dat had heel goed gekund, maar nu ben ik dat eigenlijk ook. Alleen niet voor mezelf maar in dienst van anderen. Ik vind het mooi om mijn klanten van advies te voorzien en hen te helpen een gezond bedrijf te voeren."




René Mulders (links) en Giel Booijink (rechts).



*Die spreuk die we hebben:
Groot genoeg om te kunnen
concurreren en klein genoeg om u
te kennen zegt eigenlijk al genoeg.
Dat is precies wat we zijn en
daar sta ik compleet achter.*

Groeten René





*Met ons voer
streven we naar
een hoger rendement
op uw bedrijf.*



■ **BOOIJINK** ■
V E E V O E D E R S

Contact

Postbus 95
8100 AB Raalte

0572-345200
info@booijinkveevoeders.nl

www.booijinkveevoeders.nl