

Leesvoer uit de regio

Het Booijink Veevoeders magazine houdt u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de mengvoederbranche.

Booijink Veevoeders

Groot genoeg om te concurreren,
klein genoeg om u te kennen.



→ 6

**Gezonde varkens
door een goede
electrolytenbalans in brij**

→ 8

**Metten is weten:
kan ik nóg
efficiënter voeren?**


BOOIJINK
VEEVOEDERS

*Groot genoeg om
te concurreren
en klein genoeg
om u te kennen!*

Colofon

Redactie: Vié Virtual Office Support
Opmaak: Afdeling marketing - Booijink Veevoeders



Inhoudsopgave

Het Booijink Veevoeders Magazine verschijnt vier keer per jaar. Met dit magazine informeren wij u over wat er allemaal speelt in de varkens- en rundveehouderij en brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste facetten binnen nutritie (voersamenstelling) en grondstoffen.

Ook laten we iedere editie een medewerker aan het woord. Kortom, dit magazine biedt u een uniek kijkje in onze keuken.




→ **5**
Voorwoord door
Giel Booijink



→ **6**
Gezonde varkens
door een goede
electrolytenbalans in brij



→ **10**
Achter de
schermen bij
productie




→ **8**
Meten is weten:
kan ik nóg efficiënter
voeren?



→ **11**
Laagwater maakt de
aanvoer van grondstoffen
voor veevoer lastig



→ **12**
Vitamine E:
een beschermende
factor



→ **14**
Medewerker aan
het woord:
Edwin van der Horst

*Heeft u vragen over een
onderwerp uit dit magazine
of wilt u over een ander
onderwerp van gedachten
wisselen? Onze specialisten
helpen u graag!*

Info@booijinkveevoeders.nl
www.booijinkveevoeders.nl

Voorwoord

Streven naar veilig en gezond voedsel



Giel Booiijink



Paul Booiijink

Veilig en gezond voedsel is wat elke consument verwacht wanneer zij boodschappen doen. Als toegewijde mengvoederproducent is Booiijink Veevoerders zich bewust van het belang van gezond en veilig voedsel. Wat wij produceren en wat de dieren dus eten, heeft invloed op de gezondheid en het welzijn van het dier, maar ook op de veiligheid, kwaliteit en voedingswaarde van producten in de supermarkt.

Voeding van vee speelt een cruciale rol in de voedselproductieketen voor de mens. Het is daarom van het grootste belang dat diervoeders voldoen aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid én dat dit transparant wordt gemaakt in de voedselketen.

De mengvoederindustrie werkt nauw samen met alle schakels in de keten. De teelt van voedergewassen, productie van voer, veehouders, verwerkende industrie en detailhandel. Binnen deze keten draagt onze sector bij aan de productie van gezond en veilig voedsel voor mens en dier. Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest en dat is mede te danken aan de inspanningen van de mengvoeder sector.

Op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit doen wij nooit concessies. Als Booiijink Veevoerders zijn wij ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid in de voedselketen. Hoewel maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe uitdagingen met zich mee kunnen brengen, streven wij ernaar om altijd voorop te blijven lopen. Het streven naar ecologische verduurzaming zal leiden tot veranderingen in de samenstelling van diervoeders. Denk hierbij aan het gebruik van meer of nieuwe grondstoffen van regionale herkomst, evenals het benutten van reststromen uit de

akkerbouw en nevenstromen uit de levensmiddelenindustrie. Dit brengt mogelijk nieuwe risico's met zich mee.

Ook klimaatverandering kan risico's met zich mee brengen. Met name voor de teelt van voedergewassen. Het is belangrijk om deze nieuwe risico's zorgvuldig te monitoren, te beheren en voortdurend afwegingen te maken. Kan een product veilig worden gebruikt in diervoeders? Kunnen risico's worden uitgesloten of moeten er acties worden ondernomen om risico's weg te nemen? Of is het beter om een product af te keuren voor gebruik als diervoedergrondstof? Deze beslissingen kunnen we nemen, door samen te werken, goed af te stemmen met elkaar en te blijven communiceren binnen de keten.

In Nederlands diervoer wordt geen antibiotica gebruikt. Wij geloven sterk in preventie en zetten daarom in op maatwerk per veehouder. Hiermee streven wij naar veiligheid en kwaliteit. Wij willen graag een betrouwbare partner zijn in de voedselketen en nemen onze verantwoordelijkheden. Samen kunnen we de hoogste standaarden van gezondheid, welzijn en voedselzekerheid handhaven en ervoor zorgen dat veilig en gezond voedsel altijd beschikbaar is in de supermarkt.

Giel Booiijink
Directeur

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in de voedselketen.

'Wij geloven sterk in preventie en zetten in op maatwerk per veehouder.'

Gezonde varkens door een goede elektrolytenbalans in brij

'Een waardevol instrument om optimale prestaties van varkens te behalen.'



Paul Ottink
Specialist
brijproducten
varkenshouderij

De elektrolytenbalans heeft een grote invloed op het functioneren van varkens en is daarmee van cruciaal belang voor het behalen van goede prestaties. Booijink Veevoeders begrijpt het belang van een optimale elektrolytenbalans en biedt de mogelijkheid om deze balans te berekenen en te sturen in brijvoerders, waardoor uw varkens de beste resultaten kunnen behalen.

Wat zijn elektrolyten eigenlijk?

Elektrolyten zijn mineralen die oplossen in water, waardoor er elektrisch geladen deeltjes ontstaan. Enkele belangrijke positief geladen deeltjes zijn natrium (Na⁺), kalium (K⁺) en calcium (Ca²⁺), terwijl de belangrijkste negatief geladen deeltjes chloor (Cl⁻), fosfaat (PO₄³⁻) en sulfaat (SO₄²⁻) zijn. De uitgebreide elektrolytenbalans wordt berekend op basis van de gehalten aan Na⁺, K⁺, Cl⁻ en SO₄²⁻. Met name sulfaat is van belang voor brijbedrijven, omdat sommige producten geconserveerd worden met zwavelzuur (H₂SO₄). Natrium en kalium dragen bij aan een hogere waarde van de elektrolytenbalans (dEB), terwijl chloor en sulfaat juist zorgen voor een lagere waarde.

De elektrolytenbalans speelt een belangrijke rol bij het handhaven van het zuur/base-evenwicht en het botmetabolisme – het proces van continue botaanmaak en botafbraak – in varkens.

Zuur/base evenwicht

Het zuur/base-evenwicht (pH), wordt bepaald door de zuurtegraad in het bloed en de weefselvloeistoffen. Een stabiele pH-waarde in het bloed is van groot belang voor verschillende processen in het lichaam. Voeding met een hoge elektrolytenbalans-waarde zorgt in eerste instantie voor een verhoogde pH-waarde in het bloed, terwijl voer met een lage elektrolytenbalanswaarde juist kan leiden tot een verlaagde pH-waarde. Het lichaam van dieren is

echter in staat om de zuurtegraad binnen normale waarden te reguleren. Zowel de ademhalingsfrequentie als de nieren spelen een rol bij het handhaven van het zuur/base-evenwicht.

Botmetabolisme

Wat betreft het botmetabolisme zorgt een lage elektrolytenbalans ervoor dat er meer calcium en fosfaat beschikbaar komen in het bloed, wat bijvoorbeeld van belang is voor een goede melkproductie bij zogende zeugen.

Elektrolytenbalans

De elektrolytenbalans kan worden beïnvloed door het toevoegen of weglaten van natriumbicarbonaat in het voer. Het is ook mogelijk om de elektrolytenbalans te beïnvloeden met chloride- of sulfaat-zouten, maar deze zijn doorgaans onsmakelijk en daarom niet wenselijk. Om de elektrolytenbalans van het voer te berekenen, is het noodzakelijk om de dEB-waarde van alle grondstoffen te kennen op basis van de gehalten van de genoemde zouten. Bij natte bijproducten is het ook belangrijk om de dEB-waarde te weten. Booijink Veevoeders berekent deze waarde aan de hand van de specificaties van de leverancier.


Het gevolg van een slechte elektrolytenbalans

Een verstoorde balans kan leiden tot darmproblemen bij varkens. Veel elektrolyten kunnen dorst veroorzaken omdat er vocht wordt vastgehouden. Het overtollige vocht en elektrolyten moeten worden uitgescheiden, wat kan leiden tot dunne mest. Om dit te voorkomen, kan men de dEB-waarde sturen en een maximum instellen voor natrium en kalium in het rantsoen.

Elektrolyten voor zeugen

Het belang van een goede elektrolytenbalans bij zeugen is vergelijkbaar met dat van topsporters. Tijdens intensieve inspanning verliezen zij vocht en elektrolyten, die vervolgens moeten worden aangevuld. Zogende zeugen kunnen in zekere zin worden beschouwd als topsporters en hebben daarom ook voldoende elektrolyten nodig. Bij lacterende zeugen wordt bij Booijink Veevoeders na ongeveer een week na het werpen een minimumwaarde voor dEB ingesteld.

Aan de andere kant is het belangrijk dat zeugen voldoende calcium en fosfor tot hun beschikking hebben rondom



De rode doorgetrokken lijn geeft de waarde van de elektrolytenbalans van de verschillende voedermiddelen weer. De waarde ervan is in de rechterkolom en ook boven het product weergegeven.

De linkerkolom geeft het gehalte van natrium (blauw), kalium (oranje), chloor (grijs) en ook sulfaat (geel) weer.

Voerwei, aardappelstoomschillen en sojaschroot bevatten een hoge waarde voor de elektrolytenbalans, echter granen en CCM een lage waarde. De waarde van de elektrolytenbalans van mengvoer voor varkens ligt tussen de 100 en 250 eenheden.

Over het algemeen hebben natte bijproducten een hogere elektrolytenbalans-waarde dan droge producten. Kalium speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de dEB-waarde, terwijl sulfaat de dEB-waarde sterk verlaagt.

het werpen, zodat ze voldoende biest/melk kunnen produceren. Een tekort aan calcium maakt zeugen sloom, belemmert soepele spiersamentrekkingen en leidt tot een langzamer geboorteprocess. Een vlotter geboorteprocess kan worden bevorderd door voer met een lagere dEB-waarde rondom het werpen. Het verschil in dEB tussen dracht en het lacterende zeugenvoer rondom werpen moet aanzienlijk zijn. Het is ook raadzaam om te werken met twee verschillende voeders voor lacterende zeugen, mits dit mogelijk is.

Verlies van elektrolyten door hitte

Bij hittestress, zoals bij zogende zeugen, hoogdragende zeugen en zware vleesvarkens, treedt er een versnelde ademhaling op. Hierdoor worden vocht en elektrolyten via de urine uitgescheiden.

Het is belangrijk om voldoende water beschikbaar te stellen. Het verlagen van het droge stofgehalte in de brij en het voeren op koelere momenten van de dag kunnen ook helpen. Daarnaast moeten goede klimaatmaatregelen worden genomen om hittestress te verminderen.

Wat kan Booijink voor jou doen?

Door samen met onze nutritie afdeling, de elektrolytenbalans in brijvoerders te berekenen en te sturen, biedt Booijink Veevoeders een waardevol instrument om optimale prestaties van varkens te behalen.

Een evenwichtige elektrolytenbalans draagt bij aan een goede gezondheid, een stabiel zuur/base-evenwicht en een optimaal botmetabolisme. Dat resulteert weer in gezonde en productieve varkens en daar doen we het uiteindelijk voor!

'Samen met nutritie zorgen wij voor een goede balans in brijvoer'





Meten is weten: kan ik nóg efficiënter voeren?

*'Efficiënt voeren
is maximaal melken.'*



Martin Damhuis
Specialist
rundveehouderij

Voerefficiëntie is een belangrijk kengetal in de melkveehouderij dat aangeeft hoeveel kilogram (meet)melk er wordt geproduceerd van 1,0 kilogram droge stof ruw- en/of krachtvoer. In de praktijk blijkt voerefficiëntie een waardevol instrument te zijn om te beoordelen of het rantsoen optimaal functioneert en met name of het verstrekte voer efficiënt wordt benut. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de efficiëntie wordt berekend en wat u kunt doen om deze verder te verbeteren. Ook worden de aandachtspunten bij dit kengetal belicht.

Het berekenen van de voerefficiëntie kan worden gedaan aan de hand van het volgende stappenplan:

→ 1 Bepaal de kilogrammen voer en het droge stof-percentage op basis van de laadlijst van de voermengwagen, zodat u weet hoeveel kilogram droge stof per dag aan het basisrantsoen wordt verstrekt. Tel hierbij de gevoerde kilogrammen droge stof krachtvoer per dag in de melkrobot, krachtvoercomputer of melkstal op (A).

→ 2 Tel de totale productie aan kilogrammen melk (tankmelk + separatiemelk) bij elkaar op en reken dit eventueel om naar meetmelk (B) (meetmelk is gestandaardiseerde melkgift met 4,00% vet).

→ 3 Deel de kilogrammen (meet)melk (B) door de totale droge stof-opname (A) en u heeft de voerefficiëntie.

Voor klanten die deelnemen aan ons M&Knet-programma kunnen we dit kengetal automatisch berekenen, aangezien we zowel de rantsoenberekening, krachtvoerafname als zuivelgegevens kennen.

De absolute uitkomst van de voerefficiëntie geeft al een goede indicatie van de efficiëntie op uw bedrijf en zal ergens tussen 1,1 en 1,6 (kilogram melk/kilogram DS voer) liggen. Aan de hand van dit kengetal kan een analyse worden gemaakt en, indien nodig, verbeterpunten worden geïdentificeerd. Hierbij is het belangrijk om eerst te analyseren welke invloedsfactoren van toepassing zijn en welke correcties moeten worden gemaakt. Enkele belangrijke factoren zijn:

→ Lactatiestadium

Een nieuwmelkse koe heeft een hogere efficiëntie dan een oudmelkse koe (zie de grafiek).

→ Dier

Rasinvloed, genetische achtergrond en leeftijd spelen een rol.

→ Management

Voermethode en melkfrequentie hebben invloed.

→ Gezondheid

Denk aan problemen zoals pensverzuring en klauwproblemen.


→ Rantsoen

Voederwaarde van de voedermiddelen en balans in het rantsoen zijn van belang.

→ Intensiteit

Een hoger aandeel krachtvoer leidt tot een hogere voerefficiëntie.

Vanwege de invloed van bovengenoemde factoren is het lastig om bedrijven te vergelijken op basis van voerefficiëntie. Elk bedrijf heeft immers verschillende uitgangspunten wat betreft voersysteem, ras van het melkvee, lactatiestadium en veebezetting. Dit instrument leent zich daarom beter voor het regelmatig monitoren van de resultaten op uw eigen bedrijf en het implementeren van verbeteringen in het management wanneer nodig.



Enkele verbeterpunten die snel kunnen worden doorgevoerd en waar we regelmatig op stuiten, zijn:

→ Broei in de kuilen

Elke °C broei resulteert in een dagelijks verlies van 1 VEM-punt. Bij enkele dagen broei van 15-20°C kan dit leiden tot een verlies van 50 VEM in de kuil. Probeer dus broei te voorkomen en streef naar energierijke gras- en snijmaïskuilen. Een extra 100 VEM in de kuil kan leiden tot een dagelijkse toename van 2 kilogram melk.

→ Mengen van rantsoenen

Het juist afwegen van de hoeveelheden voer in de juiste volgorde in een wagen met scherpe messen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het voorkomen van ontmenging, is van groot belang. Op die manier krijgt elke koe bij elke hap hetzelfde voer en zal er minder kans zijn op pensverzuring.

→ **Voldoende voer aan het voerhek**
Zorg ervoor dat er altijd voldoende voer aan het voerhek ligt in een frisse stal. Alleen op die manier kan een hoge voeropname worden gegarandeerd en kan de maximale melkproductie worden bereikt.


Bij rantsoenberekeningen houden we ook rekening met een unieke afstemming van de passagesnelheden van energie en eiwit in de pens. Dit is vergelijkbaar met olie in een machine. Alleen wanneer de fracties goed op elkaar zijn afgestemd, worden alle voedermiddelen voor 100% omgezet in melk.

Door bewust bezig te zijn met het meten en optimaliseren van voerefficiëntie kunt u besparingen realiseren en de prestaties van uw melkvee verbeteren. Meten is weten, en door regelmatig de voerefficiëntie te monitoren en verbeterpunten aan te pakken, kunt u het beste uit uw bedrijf halen en uw rendement verhogen.



Achter de schermen bij... productie


De productie van voeders wordt gevolgd vanuit de controlekamer. Zodra de orders binnen komen, wordt de opdracht ingepland en in werking gezet. De machines in de fabriek worden vanuit de controlekamer aangestuurd en de productie wordt van minuut tot minuut in de gaten gehouden. Zo kan er snel en efficiënt geproduceerd worden.



Productiecapaciteit fabrieken

Er kan zo'n 350 ton voer per dag geproduceerd worden per fabriek. Dat betekent dat er iedere dag zo'n 12 volle bulkwagens per diersoort de weg op kunnen. Om alles soepel op elkaar aan te laten sluiten én er voor te zorgen dat het voer op tijd bij de boer is, is een goede aansturing vanuit de controlekamer van groot belang.

In de basis is dit de weg van grondstof naar eindproduct.



Laagwater maakt de aanvoer van grondstoffen voor veevoer lastig

De aanvoer van grondstoffen voor veevoer kan soms voor uitdagingen zorgen, vooral wanneer er sprake is van lage waterstanden in de waterwegen. Dit fenomeen, bekend als laagwater, kan de transportmogelijkheden beperken en logistieke problemen veroorzaken voor mengvoerbedrijven zoals Booiink Veevoerders.

Deventer Overslag Combinatie (DOK) is een belangrijke partner voor Booiink Veevoerders als het gaat om het transporteren van grondstoffen over water. Gelegen aan de IJssel, fungeert DOK als een cruciale schakel in de toeleveringsketen. Echter, wanneer de waterstanden dalen, kan dit leiden tot verminderde scheepvaartmogelijkheden, waardoor de aanvoer van grondstoffen bemoeilijkt wordt.

Het omgaan met laagwater vereist een zorgvuldige planning en coördinatie. Booiink Veevoerders en DOK werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de grondstoffen op tijd en in voldoende hoeveelheden worden geleverd, zelfs onder uitdagende omstandigheden. Dit vereist flexibiliteit en het vermogen om snel te reageren op veranderingen in de waterstanden en de beschikbaarheid van scheepvaartroutes.

Booiink Veevoerders heeft maatregelen genomen om de impact van laagwater op de aanvoer van grondstoffen te minimaliseren. Zo is geïnvesteerd in een gevarieerd transportnetwerk, waaronder eigen vrachtwagens en samenwerking met betrouwbare externe transportbedrijven. Door deze

diversificatie kunnen we overschakelen naar alternatieve transportmethoden, zoals wegvervoer, wanneer de waterstanden te laag zijn voor scheepvaart.

Daarnaast is proactieve planning essentieel. Booiink Veevoerders houdt nauwlettend de waterstanden en weersomstandigheden in de gaten om potentiële problemen tijdig te identificeren. We communiceren regelmatig met DOK en andere partners om de beschikbaarheid van scheepvaartroutes en mogelijke vertragingen in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we anticiperen op mogelijke verstoringen en tijdig alternatieve maatregelen nemen.

Hoewel laagwater uitdagingen met zich meebrengt, is het belangrijk om te benadrukken dat Booiink Veevoerders er alles aan doet om de aanvoer van grondstoffen op peil te houden en de continuïteit van onze productie te waarborgen. Door samen te werken met betrouwbare partners en het implementeren van een flexibele en proactieve aanpak, kunnen we de impact van laagwater minimaliseren en onze klanten voorzien van hoogwaardig veevoer.

Door samen te werken met Deventer Overslag Combinatie kunnen we de impact van laagwater minimaliseren.



Tomas Wagenaar
Grondstoffen planning en
allround medewerker



Vitamine E: een beschermende factor

Vitamine E, de belangrijkste vet-oplosbare antioxidant, speelt een cruciale rol in het beschermen van het lichaam tegen schadelijke effecten van oxidatieprocessen en vrije radicalen. Daarnaast heeft vitamine E diverse belangrijke functies in het lichaam, waaronder de ondersteuning van het immuunsysteem, bevordering van vruchtbaarheid en het behoud van vleeskwiteit.

Vitamine E als antioxidant

Als een vet-oplosbare vitamine kan vitamine E worden opgeslagen in de celmembranen van het lichaam. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende vet-oplosbare stoffen, bekend als tocopherolen en tocotrienolen. De voornaamste functie van vitamine E is het fungeren als antioxidant. Het beschermt de vetten in celmembranen tegen vrije radicalen, die ontstaan als bijproducten van normale stofwisselingsprocessen. Vrije radicalen kunnen cellen beschadigen en hun normale functies verstoren. Vitamine E kan deze vrije radicalen neutraliseren door zich eraan te binden, en heeft zelfs de unieke capaciteit om deze gebonden vrije radicalen over te dragen aan andere antioxidanten, zoals vitamine C. Hierdoor kan vitamine E grote hoeveelheden vrije radicalen neutraliseren.

Wat doet vitamine E in het immuunsysteem?

Naast zijn rol als antioxidant heeft vitamine E ook een belangrijke taak binnen het immuunsysteem. Infecties en ontstekingen in het lichaam kunnen

leiden tot de productie van vrije radicalen, die schade aan omliggend weefsel kunnen veroorzaken. Deze vrije radicalen kunnen ook de witte bloedcellen, die verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van infecties, beschadigen. Vitamine E beschermt deze witte bloedcellen tegen vrije radicalen, waardoor ze hun functie beter kunnen vervullen. Een tekort aan vitamine E kan leiden tot een verminderd aantal witte bloedcellen, wat resulteert in een verzwakt immuunsysteem en verminderde weerstand tegen ziektes.

Grotere overlevingskansen voor bevruchte eicel

Bovendien speelt vitamine E een belangrijke rol bij vruchtbaarheid. Het zorgt voor een goede stabiliteit van celmembranen, waardoor de bevruchte eicel beter kan innestelen en overleven. Tijdens de eerste celdelingen van de eicel beschermt vitamine E het DNA in de cellen tegen vrije radicalen. Als het DNA beschadigd raakt tijdens deze delingsprocessen, kan het embryo worden afgebroken. Een tekort aan vitamine E vermindert de beweeglijkheid van het sperma, waardoor de kans op

bevruchting wordt verkleind. Daarnaast kunnen vrije radicalen het DNA van de spermacellen beschadigen, wat ook de levensvatbaarheid van het embryo beïnvloedt.

Hogere vleeskwiteit

Naast het bevorderen van gezondheid en vruchtbaarheid bij dieren heeft vitamine E ook effecten op de kwaliteit van vlees. De kleur van vlees wordt bepaald door myoglobine, dat in de vorm van oxymyoglobine zorgt voor de frisrode kleur. Wanneer oxymyoglobine oxideert, verliest het zijn rode kleur en krijgt het vlees een bruine kleur. Vitamine E kan dit oxidatieproces vertragen, waardoor het vlees langer zijn rode kleur behoudt. Bovendien kan vitamine E het dripverlies verminderen. Oxidatie verhoogt namelijk de doorlaatbaarheid van membranen in het vlees, wat resulteert in meer vochtverlies. Dit leidt tot minder mals vlees en gewichtsverlies. Vitamine E kan dit proces tegengaan en zo het dripverlies verminderen. Een tekort aan vitamine E voor de slacht kan daarom leiden tot verminderde vleeskwiteit.

'Een tekort aan vitamine E vóór de slacht kan leiden tot verminderde vleeskwiteit.'



Helen Suur
Nutritionist

'vitamine E speelt een belangrijk rol bij vruchtbaarheid.'

Medewerker aan het woord: *Edwin van der Horst* Medewerker orderdesk & grondstofplanning

Edwin van der Horst, 41 jaar oud en woont sinds een jaar in Raalte met zijn vrouw, twee kinderen en een hond.

"Deze maand zit ik al weer 2 jaar bij Booijink. Leuk hoor! Samen met Herman nemen we de binnenkomende orders aan en zorgen we dat ze doorgezet worden naar de fabriek. Daarnaast zorg ik ook voor een stukje planning van de grondstoffen. Oja, voor Velthof Export, een duitse tak neem ik ook de orders aan, so ich habe auch viel Kontakt zu deutschen Kunden. Een hele afwisselende job en gebeurt hier altijd van alles."

Hoezo 'gebeurt hier van alles'? Is het altijd een drukte bij jullie?

"Eigenlijk wel. We zitten naast de ontvangshal en iedereen die binnenkomt bij Booijink, moet door onze ruimte heen, dus daar kan het nog wel eens gezellig worden. Maar ook vrachtwagens stoppen voor ons raam, omdat ze gewogen moeten worden en ze doorverwezen moeten worden naar de silochef. Er is altijd wel iemand die iets van ons nodig heeft."

Hoe is het om bij Booijink te werken? Had je van te voren kunnen bedenken dat het er hier zo aan toegaat?

"Nou, dat is een hele goede vraag. Hiervoor werkte ik in de eiproductiebranche en het heeft best veel overeenkomsten met de mengvoederbranche. Maar de kennis over het product mengvoeder is natuurlijk wel compleet nieuw. Gelukkig heb ik Herman naast me zitten die heel veel weet!"

Maar bevalt het je wel?

"Ja, ik durf nu niets anders te zeggen natuurlijk. Ha ha. Maar ik vind de reuring erg leuk. Er heerst hier een no-nonsense cultuur en iedereen accepteert elkaar. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, of wat je doet. Of je nou directeur bent of in de fabriek aan het werk bent, iedereen ziet elkaar als 'gewoon'. Een mooie bedrijfscultuur waar Booijink trots op kan zijn."


Wil je nog wat anders kwijt?

"Nee, en laat die vragen over mijn favoriete eten, films en muziek maar weg. Dat vind niemand interessant denk ik."

*Oké Edwin!
We zullen niet vertellen dat je van
Charly Lounoise en stampot houdt.*



*Er heerst hier een no-nonsense cultuur, wat ik enorm waardeer. Iedereen kan gewoon zichzelf zijn. Of je nou directeur bent of in de fabriek aan het werk bent. Maakt allemaal niet uit.
Groeten Edwin*



*Door efficiënt
te laden met
concrasets, kunnen
we snel leveren.*



BOOIJINK
VEEVOEDERS

Contact

Postbus 95
8100 AB Raalte

0572-345200
info@booijinkveevoeders.nl

booijinkveevoeders.nl