

Leesvoer uit de regio

Booijink Veevoeders
Groot genoeg om te concurreren,
klein genoeg om u te kennen.

Het Booijink Veevoeders magazine houdt u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de mengvoederbranche.



→ 6

**Lange staarten:
een vloek of
een zegen?**

→ 8

**Meer melk
door langer
liggedrag**



■ **BOOIJINK** ■
VEEVOEDERS

*Groot genoeg om
te concurreren
en klein genoeg
om u te kennen!*



Colofon

Redactie: Vié Virtual Office Support
Opmaak: Afdeling marketing - BooiJink Veevoeders



Inhoudsopgave

Het Booiijink Veevoeders Magazine verschijnt vier keer per jaar. Met dit magazine informeren wij u over wat er allemaal speelt in de varkens- en rundveehouderij en brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste facetten binnen nutritie (voersamenstelling) en grondstoffen.

Ook laten we iedere editie een medewerker aan het woord en lichten we een onderdeel van onze productie uit. Kortom, dit magazine biedt u een uniek kijkje in onze keuken.



→ **5**
Voorwoord door
Paul Booiijink



→ **6**
Lange staarten:
een vloek of een zegen?



→ **10**
Achter de schermen
bij productie:
grondstoffen zeven



→ **8**
Meer melk door
langer liggedrag



→ **11**
Zijn reststromen echt
zo duurzaam?



→ **12**
B-vitamines en hun
vele functies



→ **14**
Medewerker aan
het woord:
Gerrit van de Pol

*Heeft u vragen over een
onderwerp uit dit magazine
of wilt u over een ander
onderwerp van gedachten
wisselen? Onze specialisten
helpen u graag!*

*Info@booiijinkveevoeders.nl
www.booiijinkveevoeders.nl*

*'Groei is de beste maatstaf om te
bepalen of je nog relevante producten
of diensten aanbiedt.'*



Voorwoord

Groter worden?



Giel Booijink



Paul Booijink

Veel mensen vragen mij vaak wat mijn visie is voor Booijink Veevoeders. Meestal begin ik met een verhaal over het leveren van het beste voer aan de boer, het overdragen van het bedrijf aan de volgende generatie en zeg ik dat we eigenlijk geen specifieke visie hebben. Bij die laatste opmerking beginnen de ogen vaak groter te worden. "Je hebt toch wel een visie nodig?"

Gelukkig woonde mijn achterneef onlangs een avond bij met een professor van Nyenrode, die vertelde dat visie, missie en strategie je soms juist in de weg kunnen zitten. In een snel veranderende maatschappij kunnen deze zaken ervoor zorgen dat je minder flexibel bent en moeilijker kunt inspelen op kansen en bedreigingen. Het was prettig om te horen dat wat je misschien instinctief aanvoelde, nu bevestigd werd door een organisatie-expert (voor wat het waard is natuurlijk).

Dit betekent niet dat visie, missie en strategie onbelangrijk zijn. Als ondernemer heb je, als het goed is, een open blik op de wereld, en je hebt honderden gedachten, ideeën en concepten over de markt en de wereld waarin je opereert. Die zijn nodig om je bedrijf te blijven verbeteren en te overleven. Maar om die te vertalen naar een enge missie, visie en strategie? Dat voelt soms te beperkt.

Wat wij bij Booijink Veevoeders echter altijd belangrijk hebben gevonden in de afgelopen 100 jaar, is continu verbeteren en streven naar een groei van 1 à 2 procent. Niet omdat we een multinational willen worden, maar omdat dat een teken is dat je relevante diensten en producten levert aan je klanten. Het is een belangrijke indicatie dat je goed bezig bent. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren dan ook altijd een gemiddelde groei

kunnen realiseren! In dat opzicht is groei één van onze belangrijkste doelen.

Wij willen namelijk als bedrijf de juiste diensten en producten aanbieden. Als dat betekent dat we groter moeten worden, is dat prima. Als dat betekent dat we klein moeten blijven, is dat ook goed. Onze slogan is niet voor niets: 'Groot genoeg om te concurreren, klein genoeg om u te kennen.'

In de media horen we steeds vaker dat groei een vies woord is geworden, omdat groei vaak wordt verward met 'groter worden'. Megastallen, bah! Het moet kleinschalig zijn, en boeren zouden niet naar groter moeten streven. Dit zou slecht zijn voor de dieren, het milieu en het werkplezier.

Verwar echter groei niet met groter worden! Als je streeft naar groei, brengt dat nieuwe uitdagingen, kansen en bedreigingen met zich mee. Als ondernemer kies je vervolgens welke richting je op wilt. Misschien kies je voor kleinschalig biologisch, of verdubbel je je stal. Allemaal prima, maar in alle situaties moet je weer streven naar groei. Dat is immers de beste maatstaf om te bepalen of je nog steeds relevante producten of diensten aanbiedt. Het houdt je gemotiveerd.

Paul Booijink
Directeur

Verwar groei niet met groter worden.'



Lange staarten: een vloek of een zegen?

*'Een korte staart
betekent minder kans
op bijten, maar het is
geen totale oplossing.'*

Vanuit de Europese wetgeving is het actieprogramma 'Vitalisering Varkenshouderij' van start gegaan. Een van de doelstellingen is dat het routinematig couperen van varkensstaarten vanaf 2030 niet meer is toegestaan. Hoewel couperen al verboden was, mag het in uitzonderlijke gevallen nog steeds als laatste redmiddel worden toegepast om staartbijten te voorkomen.

Bij BooiJink ondersteunen we graag onze varkenshouders bij al hun vraagstukken. Daarom bieden we ook begeleiding en advies aan varkenshouders die hun eerste stappen willen zetten richting het houden van varkens met lange staarten.

Waarom bijten varkens in staarten?

Staartbijten is de belangrijkste reden waarom varkensstaarten worden gecoupeerd. Maar waar komt dit gedrag eigenlijk vandaan? Varkens vertonen bijtgedrag door stress en frustratie, maar ook door nieuwsgierigheid en exploratiedrang.

Er zijn drie typen staartbijters te onderscheiden:

→ De Tweetrapsbijter

Deze varkens beginnen uit nieuwsgierigheid of verveling met sabbelen aan staarten. Uiteindelijk kan dit gedrag overgaan in echt bijten.

→ De Frustratiebijter

Deze bijter vertoont agressief gedrag door frustratie. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door een gebrek aan voldoendevoer-, drink- of ligplaatsen.

→ De Obsessieve Bijter

Dit type varken heeft afwijkend sociaal gedrag, vaak door een tekort aan voedingsstoffen. Vooral lichtere biggen ontwikkelen dit gedrag en het is moeilijk om dit af te leren.



Rob Groot Beumer
Specialist varkenshouderij


*Eerste stap zetten
naar lange staarten?
We kijken graag
met je mee!*

Ontstaan van staartbijten

Het couperen van staarten is ooit ingevoerd om het risico op bijten te verminderen: een kortere staart betekent minder kans op staartbijten. Dit betekent echter niet dat bijten helemaal verdwijnt bij gecoupeerde staarten. Het couperen is dus geen volledige oplossing.

Om staartbijten te voorkomen, is het essentieel dat de omstandigheden in de stal optimaal zijn en dat de varkens zich prettig voelen. Afbeelding 1 geeft dit goed weer in de vorm van een beker die over kan lopen.

De genoemde factoren in de beker hebben allemaal invloed of er wel of geen bijterij ontstaat:



Afbeelding 1: drempelwaarde van omgevingsfactoren in de stal

→ Verveling

Varkens hebben behoefte aan afleiding en uitdaging. Het is belangrijk om voldoende wroet- en kauwmateriaal beschikbaar te stellen, zodat ze hun natuurlijke onderzoeks- en exploratiegedrag kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het ophangen van touwen of het strooien van luzerne.

→ Voeding en water

Zorg ervoor dat er voldoende schoon water en voedsel beschikbaar is. Te weinig vreet- en drinkplaatsen kunnen competitie veroorzaken, wat weer leidt tot stress en agressie. Laat het drinkwater in de stal bijvoorbeeld eens testen op bacteriën en schimmels. Ook kan het nuttig zijn om met behulp van camera's het gedrag van de varkens te monitoren.

→ Ruimte en omgeving

Overbevolking in de stal kan ervoor zorgen dat varkens zich niet vrij kunnen bewegen, wat stress en agressie kan veroorzaken. Een oplossing kan zijn om varkens eerder af te leveren, zodat er meer ruimte ontstaat.

→ Gezondheid

Varkens die ziek zijn of pijn hebben, kunnen sneller agressief gedrag vertonen. Behandel deze dieren snel en overweeg om ze uit het hok te verwijderen om verdere problemen te voorkomen.

→ Dierfactoren

Ook genetica en de hiërarchie binnen een groep kunnen invloed hebben op staartbijten. Let daarom goed op de verhoudingen binnen een hok en verwijder indien nodig agressieve dieren.

Welzijnscheck: de eerste stap naar lange staarten

Bij BooiJink begrijpen we dat sommige varkenshouders sceptisch zijn over het houden van lange staarten. Toch moet elke varkenshouder in 2030 voldoen aan de regelgeving. Daarom is het belangrijk om nu al na te denken over het houden van varkens met lange staarten, in plaats van te wachten tot 2029.

Een goede eerste stap is het uitvoeren van een welzijnscheck. Deze check is ontwikkeld om inzicht te geven in de aandachtspunten die moeten worden verbeterd om varkens met lange staarten te kunnen houden. Vervolgens kunt u overwegen om eens een klein aantal biggen met lange staarten te houden. Eén groep kan uitgroeien tot meerdere, en voor u het weet heeft u een hele kudde varkens met lange staarten.



Signaleren van bijtgedrag

Het allerbelangrijkste is dat u en uw medewerkers goed op de varkens letten en signalen van staartbijten tijdig herkennen.

→ Gegil

Wanneer varkens gebeten worden, produceren ze duidelijk hoorbaar geluid.

→ Hangende staarten

Dit kan een teken zijn van onvrede en vaak het gevolg van bijten.

→ Competitie rond voer- of drinkplekken

Als varkens vechten om voedsel of water, kan dit leiden tot frustratie en agressie. Zorg voor voldoende voer- en drinkplekken.

→ Meer interactie tussen varkens

Als varkens meer met elkaar bezig zijn dan normaal, kan extra hokverrijking nodig zijn.

Overstappen op lange staarten: een geleidelijke verandering

Het overstappen op lange staarten is geen vloek, maar ook zeker geen zegen. Het vraagt aanpassingen op uw bedrijf. Sommigen zijn er klaar voor, terwijl anderen nog moeten wennen aan het idee. Niets is goed of fout, maar als u meer wilt weten over het houden van varkens met lange staarten, bent u bij BooiJink Veevoerders aan het juiste adres.

Wij bieden begeleiding en advies om een kral in alle staarten te krijgen!

Meer melk door langer liggedrag



Raymond Hoppen
Specialist
rundveehouderij

'Ze liggen het liefst minimaal 12 per dag. Dat lukt alleen als ze onbelemmerd kunnen gaan liggen en staan.'


Koeien liggen het liefst minimaal 12 uur per dag, verdeeld over gemiddeld 11 sessies. Vooral tijdens het opstaan en gaan liggen (ook 11 keer), kunnen koeien belemmeringen ervaren. Het gevolg is dat ze korter zullen liggen. Het aantal uren dat een koe ligt, is van grote invloed op de klauwgezondheid en het welzijn van het dier, maar heeft ook effect op de melkproductie. In *figuur 1* is te zien dat koeien die langer liggen, meer melk produceren. Voldoende comfortabele ligboxen zijn een voorwaarde voor een gezonde, duurzame en productieve veestapel.

Hoe zorg ik dat mijn koeien langer liggen?

Tip 1: Zorg voor voldoende ruimte

- Een volwassen koe is ongeveer 2,40 meter lang. Ze beweegt al liggend naar voren om op te staan. Hiervoor is minimaal 3 meter ruimte nodig.
- Doordat ze haar poten onder haar lichaam legt en zich laat vallen, verschuift ze opzij. De zijdelingse ruimte die hiervoor op het breedste punt nodig is, is minimaal 1,15 meter.
- Om de juiste maat voor de ligbox te bepalen, kun je het beste uitgaan van de 25% grootste dieren.

- Ranglagere koeien zullen alleen tegenover de dominante dieren van de groep gaan liggen als de kopruimte ruim genoeg is.



Figuur 1:
Onderzoek wijst uit dat koeien die langer liggen, meer melk produceren.

Tip 2: Een droog, zacht en koel ligbed

- Koeien hebben, ongeacht de boxbedekking, een sterke voorkeur voor een droge ondergrond.
- Het bijhouden van de boxen is belangrijker dan de keuze van het strooisel.
- Koeien liggen ruim een uur minder in niet goed gevulde diepstrooiselboxen, vergeleken met goed gevulde en aangeharkte boxen.
- Vanwege het totale lichaamsgewicht komt er een enorme druk op de poten wanneer de koe zichzelf optilt om te gaan staan. Een zachte ondergrond verdeelt die druk beter over de klauwen en gewrichten.
- Als koeien zichzelf in de box laten ploffen, bereiken ze een snelheid van 2,2 meter per seconde. Dit zorgt voor een flinke klap als ze op een harde ondergrond of tegen de boxafscheidings terechtkomen.
- In boxen met matrassen kan zaagsel als schuurpapier werken.
- Warm liggen is onaangenaam voor koeien. Een goede ventilatie in de zomermaanden kan een groot verschil maken.



Tip 3: Kijk in de stal

Wil je weten wat jouw koeien van de ligboxen vinden? Kijk dan twee tot drie uur na het voeren eens in de stal.

- Hoeveel ligboxen worden er bezet gehouden? En in hoeveel daarvan liggen de koeien daadwerkelijk correct? Hoeveel koeien staan half in de box?
- Hoe lang duurt het tussen het betreden van de ligbox met vier poten en het daadwerkelijk gaan liggen? (Maximaal 1 minuut)
- Hoeveel boxen zijn er nat of vuil? (Maximaal 1 op de 20)
- Er zouden nauwelijks tot geen blank geschuorde plekken op de ligboxafscheidings of de schoftboom mogen voorkomen.

Een timelapsecamera kan een handig hulpmiddel zijn om bovenstaande punten in beeld te brengen. Vraag dit eens aan onze melkveespecialisten.



Achter de schermen bij... *Productie*

Op al onze productielocaties maken wij gebruik van hamermolens met automatische zeefwissels. Hiermee zeven we de grondstoffen, voordat het gemengd en geperst wordt. De perforaties in de zeef worden aangepast naar behoefte.



Hamermolen met automatische zeefwissel.

Door zeven te gebruiken met verschillende perforaties, kunnen we nog beter maatwerk leveren.

Afhankelijk van de gewenste structuur, wordt er een andere zeef gebruikt in de hamermolen. Het aantal millimeters varieert van 3 tot 8 mm.

Pas na het zeven worden de grondstoffen met elkaar gemengd.

Waarom kan het belangrijk zijn om de deeltjesgrootte aan te passen?

Grondstoffen hebben allemaal een andere structuur met meer of minder vezels. De beste (vezel)structuur van een brok is voor ieder dier anders. Dat is namelijk afhankelijk van het soort dier en het bedrijfsdoel.

Bedrijfspecifieke voeders met de juiste structuur zorgen voor een optimale darmgezondheid en opname van het voer.



Grondstoffen

Zijn reststromen echt zo duurzaam?

Er wordt altijd gezegd dat er een voorbeeld genomen kan worden aan de varkenshouderij. Hier worden reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie omgezet in hoogwaardig voedsel. Deze reststromen bestaan uit nevenproducten die vrijkomen bij het verwerken van grondstoffen, maar ook uit overblijfselen uit de voedselverwerkende industrie. Klinkt heel duurzaam en circulair, is dat ook zo? Zien we niet iets over het hoofd?

Vermindering van voedselverspilling?

De basis van varkensvoer bestaat uit granen en eiwitrijke grondstoffen. De reststromen die ontstaan tijdens de verwerking van deze grondstoffen leveren al heel veel op. Denk hierbij aan sojaschroot, bietenpulp of zemelen.

Ook in de voedselverwerkende industrie komen reststromen vrij, zoals tarwegries uit de deegwarenindustrie, wei uit de kaasproductie of draf, dat overblijft bij de productie van bier. Een reststroom die hier op aansluit zijn producten die niet voldoen aan de commerciële normen of ontstaan door overproductie. Veel van deze reststromen zijn goed inzetbaar als varkensvoer en zonde om weg te gooien.

Is alles inzetbaar?

We kunnen niet klakkeloos alle reststromen inzetten voor varkensvoerders. Er zijn wel uitdagingen. De reststromen bevatten veelal voedingswaardes die we goed kunnen gebruiken, maar de nutriënten-waardes variëren nogal. Daarom worden er regelmatig monsters genomen om de voederwaarde te bepalen, waarmee de recepten worden geoptimaliseerd.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar aardappelschillen. De hoeveelheid zetmeel hangt af van de verwerking. Stoomschillen bevatten meer zetmeel dan rauwe aardappelschillen, maar doorgaans bevatten ze wel minder eiwit, waardoor er meer eiwitbronnen nodig zijn in het rantsoen. Met dit soort vraagstukken worden recepten geoptimaliseerd en is geen recept hetzelfde.

Een andere uitdaging is de houdbaarheid. Sommige reststromen zijn bederfelijk en moeten voldoen aan extra eisen met betrekking tot logistiek en opslagmogelijkheden. Een hele puzzel!

Beter voor het milieu?

Het hergebruik van reststromen (vermindering van voedselverspilling) verlaagt de vraag naar primaire grondstoffen zoals granen. Door reststromen in te zetten, kan de druk op deze primaire productiesystemen verminderd worden, wat natuurlijk weer impact heeft op de CO₂-uitstoot, ontbossing, water- en energieverbruik.

Kostenverlagend?

Omdat bedrijven kosten maken om reststromen af te voeren, is de aanschafwaarde van reststromen vaak lager dan reguliere grondstoffen. Dit drukt de prijs van varkensvoer iets

"Door meer reststromen te gebruiken in varkensvoer, wordt de varkenshouderij in Nederland steeds duurzamer."

naar beneden, wat prettig is. Daar komt nog bij dat reststromen vaak regionaal beschikbaar zijn, wat de transportkosten kan drukken.

Wat vaak vergeten wordt, is dat sommige reststromen een hoge voedingswaarde hebben. Hiermee stijgt de voederwaarde en daalt de voederconversie en draagt het bij aan een efficiëntere groei. Dit zal op lange termijn weer kosten besparen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen die we kunnen bekijken om te beoordelen of reststromen duurzaam zijn, maar bovenstaande punten laten al een kleinere ecologische footprint achter. Dus ja, het is zeker duurzamer.

"Het kent wel uitdagingen, maar draagt ook zeker bij aan een efficiënter gebruik van grondstoffen en een circulaire economie."

B-vitamines en hun vele functies

B-vitamines zijn een groep van acht verschillende wateroplosbare vitamines. Deze vitamines vervullen belangrijke taken, waaronder het ondersteunen van de stofwisseling, bloedaanmaak en het versterken van huid, haar en klauwen.

Wateroplosbare vitamines

B-vitamines zijn wateroplosbaar, wat betekent dat ze niet in het lichaam worden opgeslagen. Een overschot aan B-vitamines wordt via de urine uit het lichaam verwijderd. Er zijn acht verschillende soorten B-vitamines, elk met hun eigen functies, maar ze werken ook samen aan diverse processen in het lichaam.

→ Vitamine B1 en B2: Energiehuishouding en nutriëntvertering

Vitamine B1 (thiamine) en vitamine B2 (riboflavine) staan vooral bekend om hun rol bij de vertering van nutriënten en het energiemetabolisme. Vitamine B1 ondersteunt het enzym dat koolhydraten omzet in energie (glucose), terwijl vitamine B2 niet alleen vetten maar ook eiwitten omzet in glucose. Dit zorgt ervoor dat het lichaam deze nutriënten als energiebron kan gebruiken. Een tekort aan vitamine B1 en B2 kan leiden tot verminderde vitaliteit en eetlust, en in sommige gevallen tot diarree door een inefficiënte vertering.

→ **Vitamine B3:**
Belangrijk voor de citroenzuurscyclus
Vitamine B3 (niacine) kan door het lichaam worden geproduceerd uit het aminozuur tryptofaan. Het speelt een cruciale rol in de stofwisseling, met name

in de citroenzuurscyclus, waarbij cellen van energie worden voorzien. Daarnaast vermindert vitamine B3 de afbraak van lichaamsvet tijdens een negatieve energiebalans en ondersteunt het de leverfunctie. B3 is vooral belangrijk aan het einde van de dracht en tijdens het begin van de lactatie.

→ Vitamine B5 en B6: Vet- en eiwitmetabolisme

Vitamine B5 (pantotheenzuur) is belangrijk voor de vetvertering en de opbouw van vetzuren. Vitamine B6 (pyridoxine) speelt een grote rol in de eiwit- en aminozuurvertering, essentieel voor groei en ontwikkeling. Daarnaast is B6 nodig voor de omzetting van tryptofaan naar vitamine B3.

→ **Biotine: Huid, vacht en klauwen**
In tegenstelling tot andere B-vitamines staat biotine vooral bekend om zijn positieve effect op huid, vacht en klauwen. Bij klauwproblemen wordt vaak extra biotine aan het voer toegevoegd. Bovendien kan biotine een positief effect hebben op de uiergezondheid en speelt het een rol bij de opname van vitamine C.

→ **Foliumzuur:**
Vruchtbaarheid en bloedaanmaak
Foliumzuur is essentieel voor de vruchtbaarheid en de groei en ontwikkeling van de foetus. Het

ondersteunt de innesteling van het embryo en het in leven houden van de foetus in de eerste weken. Foliumzuur is ook betrokken bij de aanmaak van rode bloedcellen, en een tekort kan leiden tot bloedarmoede. Daarnaast stimuleert foliumzuur de productie van witte bloedcellen en is het van belang voor een goede weerstand.

→ Vitamine B12: Vruchtbaarheid en bloedcellen

Vitamine B12 (cobalamine) is, net als foliumzuur, belangrijk voor de productie van rode bloedcellen en ondersteunt de vruchtbaarheid. Een tekort aan B12 treedt vaak op bij maag- en darmproblemen. Bij rundvee kan een tekort aan kobalt ervoor zorgen dat er geen B12 in de pens wordt geproduceerd, wat tot een tekort kan leiden.

Conclusie

Zoals beschreven spelen B-vitamines een cruciale rol in diverse lichaamsprocessen. Hoewel tekorten zeldzaam zijn, kan het in sommige gevallen nodig zijn om extra B-vitamines toe te voegen aan het dieet.

Tekorten van B-vitamines komen niet vaak voor, maar het kan soms wel goed zijn om dit toe te voegen aan voeders.



Fennie Bouwknecht
Nutritionist

Vraag voor nutritie

Hoe kan ik een tekort aan Vitamine B1 en B2 herkennen?

Vitamine B1-tekort herkennen:

- Zenuwsymptomen (waaronder blindheid)
- Stijfheid en krampachtige bewegingen
- Traagheid of lusteloosheid
- Depressie
- Vermoeidheid
- Spierverslapping

Vitamine B2-tekort herkennen:

- Verminderde eetlust en gewichtsverlies
- Slechte vacht, schilfering of ruwe huid
- Huidontstekingen met name rondom mond en ogen
- Vertraagde groei: met name bij kalveren en biggen
- Vruchtbaarheidsproblemen
- Bloedarmoede

Raadpleeg een dierenarts bij het vermoeden van een vitamine-tekort. Na constatering van een tekort kan er samen met de voederspecialist een oplossing worden gezocht.

Medewerker aan het woord: *Gerrit van de Pol*

Specialist varkenshouderij

Hoi Gerrit, vertel eens iets over jezelf!

"Mijn naam is Gerrit van de Pol en ik woon met mijn vrouw Gerda en drie kinderen in Veenendaal. Nou ja... het eerste kind is het huis al uit. Ik werk bij Booijink Veevoerders in Raalte, in het kantoor naast de fabriek waar varkensvoerders geproduceerd worden."

En als je niet werkt, wat doe je dan graag?

"In de weekenden kan ik me goed vermaken hoor! Ik ga graag mountain-biken. En er is iets wat ik geen enkele week oversla: iedere zaterdag was ik mijn auto, zodat ik op maandag weer met een nette auto op pad kan."

Dus je rijdt iedere dag vanuit Veenendaal naar Raalte?

"Nou nee, niet iedere dag, maar wel vaak ja. Ik vind het wel prettig om de dag samen met mijn collega's te starten. Meestal ga ik daarna op pad om mijn klanten te bezoeken."

Heb je altijd al in de varkenssector gezeten?

"Van huis uit niet. Ik ben in 1986 begonnen als biggenspecialist en daarna ben ik bij mengvoerbedrijven gaan werken. Voer is namelijk zo'n belangrijke factor in de prestaties van varkens. De samenstelling luistert erg nauw. Erg interessant."

Wat is er zo mooi aan jouw vak?

"Als je goed naar de varkens kijkt, zie je wat er werkt en wat er niet werkt. Samen met de varkenshouder proberen we elke keer te verbeteren. Als dat lukt zijn we allemaal tevreden. De varkens, de varkenshouder en ikzelf."


Dus deze functie binnen Booijink past goed bij jou?

"Ja, ik zit hier alweer ruim twee jaar en leer iedere dag weer van de varkens, de varkenshouders en ons mooie team van varkensspecialisten. Heel blij mee!"

Tijn Gerrit, dat je het zo naar je zin hebt. Hopelijk krijgen nog veel varkens een bezoekje van jou!



*Tja... waarom varkens?
Het zijn hele intelligente dieren
en het is een mooie uitdaging om
ervoor te zorgen dat ze optimaal
presteren. Als je alle
puzzelstukjes verzameld hebt,
kan je de puzzel leggen.
Groeten Gerrit*





*Als het goed ruikt
en lekker smaakt,
vreten ze het best.*



Contact

Schoolstraat 2
8102 EM

0572-345200
info@booijinkveevoeders.nl

www.booijinkveevoeders.nl