

Leesvoer uit de regio

Booijink Veevoeders
Groot genoeg om te concurreren,
klein genoeg om u te kennen.

Het Booijink Veevoeders magazine houdt u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de mengvoederbranche.



→ 6

Goed voorbereiden
betekent minder
verliezen

→ 8

Lagere carbon footprint
doelstelling in de
melkveehouderij


■ BOOIJINK ■
VEEVOEDERS



Fotografie: Lisa Kemerink - vrachtwagenchauffeur

Colofon

Redactie: Vié Virtual Office Support
Opmaak: Afdeling marketing - Booijink Veevoeders



Inhoudsopgave

Het Booijsink Veevoerders Magazine verschijnt vier keer per jaar. Met dit magazine informeren wij u over wat er allemaal speelt in de varkens- en rundveehouderij en brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste facetten binnen nutritie (voersamenstelling) en grondstoffen.

Ook laten we iedere editie een medewerker aan het woord en lichten we een onderdeel van onze productie uit. Kortom, dit magazine biedt u een uniek kijkje in onze keuken.



→ **5**

Voorwoord door Paul Booijsink



→ **6**

Een goede voorbereiding betekent minder verliezen



→ **10**

Achter de schermen bij productie: Hoe gaat het voer omhoog?



→ **8**

Lagere carbon footprint doelstelling in de melkveehouderij



→ **11**

Kennis delen: Succesvolle Sallandse Transitiedag



→ **12**

Vetzuren: Essentieel om te overleven



→ **14**

Medewerker aan het woord: Stef Nijboer

Heeft u vragen over een onderwerp uit dit magazine of wilt u over een ander onderwerp van gedachten wisselen? Onze specialisten helpen u graag!

*Info@booijsinkveevoerders.nl
www.booijsinkveevoerders.nl*



Laten we het gewoon onder ogen zien:
het stikstofdossier is niet meer op te lossen.



Voorwoord

Door de bomen het bos niet meer zien



Giel Booijink



Paul Booijink

Het stikstofdossier is een wirwar van regels, belangen en onzekerheden. Voor veel boeren is het nauwelijks nog te overzien. Ook wij bij Booijink Veevoeders zijn zeker geen experts op dit gebied, al zijn onze vertegenwoordigers dagelijks bezig met stikstof, fosfaat en mest. Maar om dit dossier te snappen, moet je kennis hebben van de natuur én van RIVM-modellen én van Nederlandse en Europese wetgeving én de uitwerking die dit alles heeft op de boerenbedrijven. Het bos is inmiddels door alle bomen niet meer te zien.

Wil ik hiermee zeggen dat u als individuele boer of ondernemer bij de pakken neer moet zitten? Zeker niet! In dit voorwoord wil ik juist het onderscheid maken tussen het stikstofdossier waar Nederland als land mee worstelt, en de positie van u als ondernemer. Dat zijn namelijk twee totaal verschillende dingen. Als ondernemer is het stikstofdossier, hoe complex ook, wél te begrijpen. Het antwoord zal alleen niet altijd rechtvaardig voelen – dat realiseer ik me heel goed.

Mijn stelling is dat het stikstofdossier zoals de overheid ermee worstelt, inmiddels niét meer op te lossen is. En ik pleit ervoor dat we dat simpelweg onder ogen zien. Einstein besteedde 80% van zijn tijd aan het definiëren van het probleem, niet aan de oplossing. Want het goed benoemen van het probleem is vaak het moeilijkste deel. Pas daarna kan een echte oplossing ontstaan. Toch hoor ik vanuit de sector en de politiek vaak nog dat er oplossingen zouden zijn. Maar dat brengt ons alleen maar verder van huis. Als je denkt dat er een oplossing is, moet je eerst de weg ernaartoe kunnen bewandelen. En precies daar loopt het spaak.

Er zijn experts die beweren een – technische – oplossing te hebben; het 'enige' wat er dan moet gebeuren is het aanpassen van de Nederlandse of Europese wetgeving. Hoe dat dan moet, op welke gronden, hoelang dat duurt – dat lees ik verder nooit. Er worden nu ook verwoede pogingen gedaan om een zogenoemde 'grenswaarde' in te voeren. Ik hoop oprecht dat dit gaat helpen, al is

het maar voor enkele bedrijven. Maar ik betwijfel het sterk, en met mij veel experts.

Wat dan wél? Wat moeten we dan doen? Het antwoord is pijnlijk eenvoudig: accepteren dat het stikstofdossier in zijn huidige vorm niet oplosbaar is. Dat is de eerste, en misschien wel de moeilijkste stap – voor de sector maar vooral voor de politiek. De politiek zal haar ego aan de kant moeten zetten. Accepteren dat ze niet over de macht, kennis of kunde beschikken om dit nog recht te trekken. En dat ze hun eigen belang soms in de weg zit. GroenLinks wil het niet accepteren – hun politieke bestaansrecht leunt op het in stand houden van dit probleem. De VVD wil het niet accepteren – want dat zou impliceren dat we net als Groot-Brittannië de Europese koers moeten verlaten om weer grip te krijgen. Hoe anders wil je je soevereiniteit terug? De sector wil het niet accepteren – want dat is lastig te verkopen aan de achterban. En het is angstaanjagend om te moeten accepteren dat je als ondernemer mogelijk tien jaar stil komt te staan.

Toch geloof ik dat een oplossing dichterbij komt wanneer we, zoals Einstein, het probleem écht goed durven te definiëren: het is niet op te lossen! Alleen dan ontstaat er ruimte voor een radicaal andere aanpak. Misschien moet er iemand opstaan zoals Alexander de Grote – die de Gordiaanse knoop niet ontwarde, maar doormidden hakte. Soms is de enige uitweg: het anders durven doen.

Paul Booijink
Directeur



Een goede voorbereiding betekent minder verliezen



Jorieke Ten have
Specialist varkenshouderij

*Elke hap telt
voor een
gezonde darm.*

Spenen is geen moment, maar een proces. Toch krijgt de darm vaak pas aandacht als het misgaat. Diarree, groeivertraging, onrust – het lijkt erbij te horen. Maar wat als je dat kunt voorkomen? Door de darm tijdig voor te bereiden op plantaardig voer, wordt spenen geen risico, maar een gecontroleerde stap vooruit.

De darm leert van ervaring

De darm is meer dan een spijsverteringskanaal: het is de grens tussen binnen en buiten. Alles wat via voeding binnenkomt, passeert deze barrière. Aan de binnenzijde van de darmwand zitten receptoren die voortdurend controleren wat er binnenkomt. Sommige herkennen virussen, bacteriën of schadelijke stoffen, zodat het immuunsysteem in actie kan komen. Andere herkennen voedingsstoffen en meten hun concentratie, waarna de darm gericht enzymen en transportcellen aanmaakt. Zo ontstaat een systeem dat bepaalt wat opgenomen, geweerd of uitgescheiden moet worden.

Bij jonge biggen is dit systeem volledig gericht op melk. Tegen het einde van de zoogperiode drinken biggen gemiddeld een liter melk per dag. De darm herkent melkcomponenten als veilig en weet hier efficiënt mee om te gaan. Om het verteringssysteem voor te bereiden op plantaardig voer, is vroege kennismaking via prestarters en speenkorrels essentieel. Toch blijft melk dominant: de opname van plantaardig voer is laag en de darm heeft nog onvoldoende capaciteit om plantaardig eiwit goed te benutten.

Slim voeren is slim spenen.

Het spenmoment

Rond het spenen verandert het rantsoen abrupt naar een dieet vol plantaardige grondstoffen. De darm herkent deze stoffen inmiddels wel, maar moet overschakelen naar een totaal andere manier van werken. Dat vraagt om nieuwe darmcellen met andere functies en enzymen. In deze overgangperiode belanden voedingsstoffen vaak onverteerd in de dikke darm.

Daar kunnen twee scenario's ontstaan die beide tot diarree leiden:

- Onverteerde voeding trekt vocht aan, waardoor de dikke darm zijn normale functie – water onttrekken – niet goed kan uitvoeren.
- De onverteerde voedingsstoffen vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën, die zich snel vermenigvuldigen en de darmwand beschadigen.

Zowel harde als kleine eters lopen risico:

- Harde eters hebben een te hoge passagesnelheid in maag en dunne darm. Het voer wordt onvoldoende verwerkt en komt grotendeels onverteerd in de dikke darm terecht.
- Kleine eters krijgen te weinig voer binnen. Darmreceptoren blijven inactief, waardoor verteringscellen niet worden aangemaakt en darmvlokken verschrompelen. Als de big uiteindelijk wel gaat eten, stroomt het voer onverteerd door naar de dikke darm. Daar treedt alsnog fermentatie, gasvorming, verzuring en immuun activatie op.



Vooruitdenken voorkomt darmproblemen

Booijink investeert niet in symptoombestrijding, maar juist in een sterke basis – al vanaf de eerste levensdagen van de big. Met Elite Meel (dag 2 tot dag 14 – 20) maakt de darm vroeg kennis met plantaardige componenten, zonder de vertering te verstoren. Prestarter Perfect zorgt daarna voor een geleidelijke overgang naar speenkorrel.

Rond het spenen biedt Booijink een nieuwe generatie biggenvoerders, afgestemd op het eetgedrag van de big:

- Big Fit is ontwikkeld voor harde eters;
- Big Plus sluit aan bij het opnamepatroon van normale eters;
- Big Power ondersteunt kleine eters die nog niet goed op gang zijn.

Deze voeders zijn onderling afgestemd en bouwen voort op de ervaring die de darm eerder heeft opgedaan. Zo krijgt elke big de juiste ondersteuning, op het juiste moment.

Door voeraanpak en darmontwikkeling met elkaar te verbinden, helpt Booijink varkenshouders om de overgang van melk naar planten beheerst te laten verlopen – met rust in de darm, grip in de stal en ruimte voor groei.

*Goed verteren
begint vóór
het spenen*



Lagere carbon footprint doelstelling in de melkveehouderij

Veel zuivelverwerkers hebben als doel om de broeikasgasuitstoot met 30% te verlagen ten opzichte van 2020. In Nederland hebben we een uniek systeem waarmee deze uitstoot wordt berekend: de KringloopWijzer. Terwijl de CO₂-uitstoot per kilogram melk wereldwijd rond de 2000 gram ligt, zitten we in Nederland al op de helft!



Martin Damhuis
Specialist rundvee

De kringloopwijzer: betrouwbare inzichten

Sinds de introductie van de KringloopWijzer in 2013 zijn de resultaten steeds betrouwbaarder geworden. Dit is te danken aan het automatisch inlezen van diverse data, aanpassingen in rekenmodules, en de toegenomen kennis bij veehouders, adviseurs, en anderen die ermee werken. Inmiddels belonen verschillende zuivelfabrieken veehouders die de uitstoot verder helpen verlagen. In sommige gevallen worden zelfs minimumeisen gesteld voor deelname aan een zuivelconcept.

Groeiende vraag naar een lagere carbon footprint

Grote inkopers van zuivelproducten bij uw verwerker stellen steeds hogere eisen aan een lage Carbon Footprint (CFP, letterlijk vertaald: CO₂-voetafdruk) en zijn bereid hiervoor te betalen. De uitstoot

van broeikasgassen per kilogram melk wordt uitgedrukt in CO₂-equivalenten, waarbij naast CO₂ ook methaan (CH₄) en lachgas (N₂O) worden omgerekend. Vooral de uitstoot van methaan in de melkveehouderij is aanzienlijk; 1 gram methaan komt overeen met ongeveer 27 gram CO₂-equivalenten.

Hoe bijdragen aan een lagere CFP?

Als veehouder kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een lagere CFP en daarmee indirect ook aan een hogere melkprijs. Uit de KringloopWijzer blijkt dat de uitstoot bij onze klanten de afgelopen jaren al aanzienlijk is gedaald. Door diverse managementmaatregelen te nemen, kan deze uitstoot vaak nog verder worden verlaagd. Hieronder lichten we enkele maatregelen toe. Veel van deze maatregelen hebben interactie met elkaar en kunnen daarom niet los van elkaar worden gezien.

'Beweidings leidt tot een lagere methaanemissie.'

Rantsoen Technische Maatregelen

- **Verbetering van de voerefficiëntie:** Meer kilogrammen melkproductie per kilogram droge stof voeropname leidt tot een lagere uitstoot.
- **Optimalisatie van het RE-gehalte in het rantsoen.**
- **Beweiding:** Beweiding leidt tot een lagere methaanemissie. Weidegras heeft een lagere methaanemissie in de pens. Daarnaast geeft gescheiden mest en urine in de weide een lagere uitstoot dan gemengd in de kelder. Bovendien is met beweiding minder eiwitaankoop noodzakelijk.
- **Gebruik van voeradditieven zoals Bovaer of Silvair:** Deze toevoegingen leiden tot een aanzienlijke lagere uitstoot, hoewel ze helaas nog vrij prijzig zijn.
- **Energierijke rantsoenen:** Energierijke rantsoenen (hoge VEM per kilogram droge stof) met bijvoorbeeld snijmais geven een lagere methaanuitstoot vanuit de pens.

'Het verlagen van de CFP van melk resulteert vaak in een hogere melkprijs.'

Ruwvoerteelt

- **Streef naar ruwvoerders met een hoge voederwaarde:** Hierdoor kan het krachtvoerconsumptie worden verlaagd.
- **Overweeg het inzaaien met grasklaver:** Klaver bindt stikstof uit de lucht, wat het gebruik van kunstmest bespaart en de droogtegevoeligheid vermindert.
- **Gebruik vanggewassen op uw bouwland.**

Maatregelen met betrekking tot

Aangekochte Voeders

- **Krachtvoer met gecertificeerde sojaproducten:** Deze moeten afkomstig zijn van percelen zonder ontbossing. BooiJink regelt dit al voor u achter de schermen.
- **Gebruik van bijproducten uit de levensmiddelenindustrie:** De broeikasgasuitstoot wordt toegerekend aan het hoofdproduct (zoals bier of suiker) en niet aan het bijproduct (zoals bierbostel of perspulp).

Kunstmestgebruik

- **Kies voor ureumhoudende meststoffen:** Bij de productie van kunstmest komt veel CO₂ vrij. Ureumhoudende meststoffen zoals Novurea leiden tot een lagere uitstoot.
- **Optimaliseer de kunstmestgift:** Het aanwenden van de juiste hoeveelheid kunstmest op het juiste moment en op de juiste plaats zorgt voor de hoogste ruwvoeropbrengst en de beste kwaliteit voor.



Veestapelbeheer

- **Verhoog de levensproductie:** Dit resulteert in minder opfok van jongvee, wat de uitstoot per kilogram melk verlaagt. Het uitbesteden van jongvee-opfok of het aankopen van jongvee heeft geen gunstig effect, omdat die uitstoot wordt meegerekend op het melkveebedrijf.
- **Bedrijven met een hogere melkproductie per koe:** Deze realiseren een lagere CFP; elke extra 1000 kilogram melk per jaar resulteert in een 40 gram lagere uitstoot per kilogram melk.

Energiemaatregelen

- **Beperk het gebruik van dieselolie.**
- **Gebruik groen opgewekte stroom:** Dit kan zowel door aankoop als door zelf opwekken.
- **Neem energiebesparende maatregelen:** Denk aan een voorcoeler, elektrische boiler, LED-verlichting, etc.

Conclusie

Het verlagen van de CFP van melk resulteert in veel gevallen in een hogere melkprijs. Door verschillende maatregelen op uw bedrijf te implementeren, kunt u een gunstige bijdrage leveren. Het is het meest effectief om op meerdere fronten maatregelen te nemen, omdat deze soms met elkaar in verband staan, wat het positieve effect vergroot.



Achter de schermen bij... *Productie*

Als je langs een mengvoerfabriek rijdt, kan je je verbazen over de hoogte van de fabriek. Waarom zo hoog? Nou, dat is makkelijk te verklaren. Het voer moet veel bewerkingen ondergaan en daarom van de ene machine naar de andere machine overgebracht worden.



Hoe gaat het voer naar boven?


Voor het beste mengvoer, zullen alle grondstoffen goed gemengd moeten worden en zal het voer langs verschillende machines moeten, om het beste brokje te maken. Van boven naar beneden zal de zwaartekracht zijn werk doen, maar van beneden naar boven werken we met een elevator.

De grondstoffen, of het voer gaat in kiepbakjes en wordt met een ketting naar boven getrokken. Eenmaal boven angekommen, kiepen de bakjes om en zal de zwaartekracht zijn werk doen.

Vier keer naar boven

Zoals je in de tekening ziet, moet het voer best vaak naar boven worden gebracht:

- 1 Eerst met de grondstof-elevator
- 2 Dan met de doseer-elevator
- 3 Daarna via de meel-elevator
- 4 En uiteindelijk met de pers-elevator naar de eindsilo.



Kennis delen

Waardevolle Sallandse transitiedag


Na de zeer geslaagde Sallandse Kalverdag van vorig jaar, hebben wij dit jaar met dezelfde lokale ondernemingen de Sallandse Transitiedag georganiseerd. Samen met **Schrijver Stalservice**, **Topcalf** en **DGC Midden Salland** en **Booijink Veevoerders** werd er praktische informatie gedeeld over de periode rondom het afkalven. De kracht van deze Sallandse Transitiedag, ligt in de verbindende factor van deze lokale ondernemers en de boeren. De ondernemers hebben zich tijdens de presentaties, binnen hun eigen vakgebied, gericht op de gezondheid van de koe tijdens de zeer belangrijke transitieperiode. De boeren ontvingen tips en tricks om de periode rondom het afkalven goed door te komen. Win win situatie.

De stal als sleutel tot succes

Schrijver en Topcalf vertelden met name over de hokinrichting. Waar moet je rekening mee houden in de transitieperiode en hoe kan je de hokken daar het beste op inrichten. Denk hierbij oa. aan vreetgedrag, hittestress, wateropname. Maar er werd bv. ook uitgelegd hoe belangrijk het is voor de koe om makkelijk te kunnen staan en/of liggen en hoe de inrichting van het afkalfhok er uit moet zien. Praktische tips voor in de stal en aandacht voor wet- en regelgeving van nu én in de toekomst.

Het pad naar een gezonde lactatie

De makkelijk toepasbare tips van Diergeneeskundig Centrum Midden Salland over de uiergezondheid in de droogstandsperiode werden hartelijk ontvangen. Welke middelen kan je bv. tijdens deze periode inzetten en wat gebeurt er met de melkblaasjes in de uier tijdens de droogstandsdagen? De hele periode, van droogstand tot opstart, werd hierbij uitgelicht. Met veel praktijkvoorbeelden en foto's ontvingen de boeren tips om problemen tijdens het afkalven te voorkomen.



Met een appel en een peer, zie je meer

Een handige tool om te kijken of een koe wel genoeg vreet. Hoe beter hij vreet (appelvorm), hoe beter het kalf zichtbaar wordt (peervorm). Maar hoe zorgen we voor een hoge voeropname? Daar ging het over in de presentatie van Raymond Hoppen, rundveespecialist van Booijink Veevoerders. Rust voor de koe, ruwvoerders, droge stof opname, pensvulling, de calcium huishouding, ... allemaal belangrijke onderwerpen in de transitieperiode, om de koe snel op productieniveau te breng met meer arbeidsvreugde. Maar de belangrijkste les van deze presentatie: Kijk naar de koe, zij laat zien wat ze nodig heeft. Als je niets verandert, zullen problemen blijven bestaan.



Boeren zochten elkaar na afloop op en er ontstonden goede gesprekken. Een mooie wisselwerking tussen boeren en ondernemers om elkaar te helpen en te versterken.

Grondstoffen

Vetzuren: essentieel om te overleven

De juiste vetzuren in de juiste verhoudingen zijn onmisbaar voor optimale diergezondheid en prestaties. Vetzuren (in vet) vormen de bouwstenen voor cellen, hormonen en gal. Daarnaast zorgt het voor de opname van vitamines in voeding, voor bescherming tegen kou, en voor het omzetten van energie.

Wat zijn vetzuren en waarom zijn ze belangrijk?

Er bestaan honderden verschillende vetzuren. De meeste daarvan zijn niet-essentieel, wat betekent dat het dierlichaam ze zelf kan aanmaken vanuit andere vetzuren of voedingsstoffen. Essentiële vetzuren echter moeten via de voeding worden opgenomen. Bij Boijink richten we ons continu op het samenstellen van voer met de juiste vetzuren in de juiste verhouding.

Essentiële vetzuren in de veehouderij

Linolzuur (LA) en alfa-linoleenzuur (ALA) zijn essentiële vetzuren in voeding voor rundvee en varkens. Niet-essentiële vetzuren zijn arachidonzuur, eicosapentaenzuur (EPA) en docosahexaenzuur (DHA), die maar beperkt gevormd kunnen worden uit LA en ALA. Ook deze zijn daarom van belang in voeding.

Een tekort aan LA of ALA kan leiden tot:

- Verminderde groei en voerconversie (bij vleesvarkens)
- Problemen met huid en vacht
- Lagere vruchtbaarheid en verminderde weerstand
- Minder goede vlees- en melkwaliteit

Vetzuren met een positief effect

Een tekort aan essentiële vetzuren kan zorgen voor problemen. Maar er zijn ook niet-essentiële vetzuren die kunnen bijdragen aan een verbetering van de prestaties:

- Boterzuur bevordert de darmgezondheid en remt de groei van schadelijke bacteriën zoals Salmonella en E. coli. Bij kalveren ondersteunt het de pensontwikkeling.
- Laurinezuur heeft een antimicrobiële werking tegen grampositieve bacteriën, zoals Clostridium en Streptococci. Dit verbetert de darmgezondheid en zorgt voor betere resultaten bij varkens (vooral bij biggen).
- Palmitinezuur, in pensbestendige vorm, verhoogt het melkvetgehalte bij melkvee. In combinatie met pensbestendig stearinezuur heeft palmitinezuur ook een positief effect op de algehele conditie van de melkkoe.

Er bestaan wel honderden verschillende vetzuren.

De juiste vetzuurverhoudingen zijn cruciaal

Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de verhouding tussen vetzuren is van invloed op de diergezondheid en prestaties. Neem omega 3 en omega 6 bijvoorbeeld; een juiste verhouding tussen deze twee vetzuren heeft een positieve invloed op de diergezondheid van zowel varkens als rundvee. Al moeten in geval van rundvee wel pensbestendige vetten gebruikt worden. Een lagere omega 6/omega 3-verhouding (dus relatief meer omega 3) werkt ontstekingsremmend en bevordert de vruchtbaarheid. Houd er wel rekening mee dat dit de groei efficiëntie enigszins kan beïnvloeden, doordat er meer energie naar het immuunsysteem gaat.

Naam	Afkorting	Notatie	Verzadiging	Lengte	Omega
Boterzuur	-	C4:0	Verzadigd	Kort	-
Laurinezuur	-	C12:0	Verzadigd	Middel	-
Palmitinezuur	-	C16:0	Verzadigd	Lang	-
Stearinezuur	-	C18:0	Verzadigd	Lang	-
Linolzuur	LA	C18:2	Poly-onverz.	Lang	6
alfa-linoleenzuur	ALA	C18:3	Poly-onverz.	Lang	3
Arachidonzuur	-	C20:4	Poly-onverz.	Lang	6
Eicosapentaenzuur	EPA	C20:5	Poly-onverz.	Lang	3
Docosahexaenzuur	DHA	C22:3	Poly-onverz.	Lang	3

Tabel: bekende vetzuren met indeling



Wilfred ten Brinke
Nutritionist

Vraag voor natritie

Hoe weet ik of de juiste vetzuurbronnen gebruikt worden in mijn veevoer?

Vetzuurbronnen: afgestemd op uw bedrijf

De keuze van de juiste vetzuurbronnen (vetten) en eventuele toevoeging van vetzuren zijn van groot belang voor de prestaties van uw dieren.

Wij beschikken over een breed assortiment aan vetten en vetzuren, en stemmen dit af op het productiestadium van uw dieren en de specifieke omstandigheden binnen uw bedrijf. Dat hoort bij het maatwerk dat wij leveren.

Bij afname van ons voer, kunt u er altijd vanuit gaan dat wij de meest geschikte vetzuren gebruiken. Zo streven we samen naar een optimaal resultaat.

Bij Boojink zorgen we voor de juiste balans in vetzuren, afgestemd op uw bedrijf.

Zowel de hoeveelheid als de verhouding tussen vetzuren is van invloed op de diergezondheid en prestaties.

Medewerker aan het woord: *Stef Nijboer*

Specialist rundveehouderij

Stef Nijboer, 66 jaar, woont in Wijhe en is heel gelukkig met José en hun 4 kinderen. Zeg Stef, hoelang werk je eigenlijk al bij Booijink?

Ruim 30 jaar. Lang hè? Eerst 4 of 5 jaar bij Provimi, daarna zo'n zelfde tijd bij Wolfswinkel en toen naar Booijink. Nooit meer weggegaan!

Is het zo leuk bij ons?

Ha, ha, ja heel leuk ;)

Ik vind mijn collega's natuurlijk allemaal geweldig... ha ha. Ben meegegroeid met dit familiebedrijf en voel me hier helemaal thuis. Het ons-kent-ons-gevoel heb ik natuurlijk bij Booijink zelf, maar ook bij mijn klanten. Lekker de boer op, contact met mensen en ik mag de hele dag iets doen waar ik een grote passie voor heb en waar ik gelukkig van wordt.

Je hebt toch ook nog ergens wat schaapjes lopen?

Ja, die lopen bij mijn zoon Sem op de boerderij. Daar kan ik zeker wel van genieten ja. En van al mijn kleinkinderen! Dat is echt geweldig mooi!

En fietsen! Ga je dat ook doen als je met pensioen bent?

Voorlopig geniet ik vooral nog even van de dingen die ik nog kán doen en daar hoort ook werken bij. Daar geniet ik écht van. En ja, fietsen ga ik ook heel veel doen.

Samen met mijn gezin op de Alp d'Huzes op 4 juni 2026.

Bij mij is namelijk een vorm van kanker vastgesteld (Waldenström) en we gaan samen met het hele gezin trappen, lopen en vooral hopen. Heel fijn dat mijn gezin dit samen met mij wil doen. Opgeven is voor ons geen optie. We gaan er samen het beste van maken.

Dus je gaat tegenwoordig op de fiets naar werk?

Ja, ha ha, dat is zeker een goed idee, maar dan kan ik niet zoveel klanten bezoeken op een dag en dat zou erg jammer zijn. Ik heb namelijk het mooiste beroep van de wereld en dat zou ik voor geen goud willen missen!

Yop Stef, ik zou maar alvast beginnen met trainen, want dat wordt een beste klim! Zie je morgen wel op de fiets verschijnen ;)



*Waarom Alp d'Huzes?
Niet omdat we zo van bergbeklimmen houden. (Ok niet omdat we op de fiets of wandelend de berg willen trotseren vanwege de sportieve uitdaging. Nee, we willen dit doen omdat we samen, met ons hele gezin, willen vechten voor een beter leven met kanker.*

Groetjes Stef!





Contact

Schoolstraat 2
8102 EM Raalte

0572-345200
info@booijinkveevoeders.nl

booijinkveevoeders.nl